

KARTA PRODUKTU			E3228OS		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
04.09.2024	Dział Rozwoju Produktu				
Klient / Kraj dostawy	LIDL				
Nazwa produktu	PODUSZKA Supersoft				
Rozmiar	40x80cm				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 490g max - 510g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA40-MFA1-E3228OS				
Kod kreskowy EAN	5905428040216				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	IAN: 492908_2407				
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA 90 g/m² - szer tkaniny 220 cm				
	SMF22-A1-02				
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka szyta bez wszywek , przewracana szwem do wewnątrz (POSZEWKA CZĘŚCIOWO ROBIONA Z ODPADU tkaniny po poszewce 80/80)				
Waga i rodzaj wypełnienia	PA40-MFA1-E2316				
Linia i maszyna	450g SPS32-BR				
	AUTOTIC 1 / P4				
					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA WG. PROJEKTU (made in green)				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 40x100 cm, prasa, NAKŁUWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR WORKA				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 40x60x50	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5			
	ilość kartonów na palecie	16			
	CHEP		Dpdatkowa naklejka na palete Z KODEN 15905428040213		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PAKOWANA DO worka Z ETYKIETĄ. <i>Spraszowane poduszki wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu.</i> ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU 4 NA KARTON .					

wszywka pielęgnacyjna



Kissen „Super Soft“

ca. 40 x 80 cm

DE: Bezug:
100 % Polyester

Füllung:
100 % Polyester



HERSTELLER:
John Cotton Europe Sp. z o. o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno Zdrój, Polen
WWW.JOHN-COTTON.EU
cs@johncotton.eu


IAN: 492908_2407



etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza



Dodatkowa etykieta na palete

WPA40-MFA1-E3228OS



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E32280S
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			40X80 gładka przewracana
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,34 mb MIKROFIBRA szer. 220cm 90g/m2
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44 x167 wykorzystać panel pozostały z poduszki 80/80
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P 4 1022
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki	Linia nr		Autotic - 1014 SNW40-A2-02 + SNP75-A2-01
BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2650 szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	igły- 12 mb, chwytacze- 36mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	1,20mb nici do zaszycia poduszki / maszyna stębnowa
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
		Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE	Pakowanie	Current Speed per 1 person / shift	900 szt. prasa, etykieta zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx 5 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			60g - waga poszewki
			450g - wypełnienia
			waga : min - 490g max - 510g