


KARTA PRODUKTU			E3233OS		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU		
04.09.2024	Dział Rozwoju Produktu				
Klient / Kraj dostawy	LIDL OSSK				
Nazwa produktu	PODUSZKA Supersoft Sondergröße				
Rozmiar	40x80cm				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 490g max - 510g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA40-MFA1-E3233OS				
Kod kreskowy EAN	5905428040261				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	492908_2407				
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA 90 g/m² - szer tkaniny 220 cm				
	SMF22-A1-02				
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka szyta bez wszywek , przewracana szwem do wewnątrz (POSZEWKA CZĘŚCIOWO ROBIONA Z ODPADU tkaniny po poszewce 80/80)				
	PA40-MFA1-E2316				
Waga i rodzaj wypełnienia	450g SPS32-BR				
Linia i maszyna	AUTOTIC 1 / P4				
			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA WG. PROJEKTU (made in green)				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	worek 40x100 cm, nadruk anty-uduszeniowy, prasa, NAKŁUWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR WORKA				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton 40x60x50cm	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5			
	ilość kartonów na palecie	16			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PAKOWANA DO worka Z ETYKIETĄ. Sprasowane poduszki wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU 4 NA KARTON .					

wszywka pielęgnacyjna



Vankúš "Super Soft"

cca. 40 x 80 cm

SK: Poťah:
100 % Polyester

Výplň:
100 % Polyester

etykieta informacyjna




etykieta zbiorcza



VÝROBCA:
John Cotton Europe Sp. z o. o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno Zdrój, Polska
WWW.JOHN COTTON.EU
cs@john cotton.eu

IAN: 492908_2407



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3233OS	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	40X80 gładka przewracana
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,34 mb MIKROFIBRA szer. 220cm 90g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44 x167 wykorzystać panel pozostały z poduszki 80/80 e3222
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P 4 1022
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki	Linia nr		Autotic - 1014 + SNP75-A2
BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2650 szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	igły- 12 mb, chwytacze- 36mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	1,20mb nici do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
		Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie	Current Speed per 1 person / shift	900 szt. prasa, etykieta zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx 5 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			60g - waga poszewki
			450g - wypełnienia
			waga : min - 490g max - 510g