



KARTA PRODUKTU		E3240	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
11.10.2024	Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	TESCO Přikrývka LIVELY 140x200 140x200 cm rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1120g max - 1180g WKT14-MFA1-E3240 5905428040285 MICROFIBRA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm A1-01 WŁÓKNO NOWE SPS64-BR wsad 780g fala skośna MN_PINS		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		WSZYWKA	
PINSONIC			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	torba foliowa 60x42x15 cm		
Etykieta informacyjna	etykieta A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500 BEZ NADRUKU !!!!	Naklejka na karton Z KODEM ITF: 15905428040282	
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	6	
CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			

WSZYWKa



ETYKIETA



NAKLEJKA NA KARTON



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3240
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/		140x200 cm
		Přikrývka LIVELY 140x200
OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,12 mb
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 165 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN_PINS Pinsonic
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	770szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	780g
	+% Odpadu	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	MN PINS Pinsonic
	Linia nr	770 szt FALA SKOŚNA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 46,00 mb ND - 30,00 mb
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	
	Zużycie nici w metrach bieżących	
	Napy w szt	
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
	+ % Odpadu	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	350 szt torba, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	770 szt
	Rollowanie / 1 osoba	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej koldry 140 x200 400g 780g waga : min - 1120g max - 1180g