


KARTA PRODUKTU		E3260JY	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
12.11.2024		Dział Rozwoju Produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	JYSK Kołdra VIKANES 150x210 rozmiar max 150x210cm (+0/-1cm) waga : min - 1560g max - 1640g WKT15-MFEM-E3260JY 5905428040483 4051365 MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE KWIATY-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-EM-04 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1100 g CEBULKA 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE ŁAMÓWKA MIKROFIBRA kwadratowe rogi (automat)			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna		 
Wszywki pozostałe	Wszywka Scandinavian S&L		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	PRASA ZBIORCZA - BEZ WORKÓW		SPAKOWANY PRODUKT
ZAMKNIECIE			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton do automatycznego pakowania 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	WKT15-MFEM-E3260JY Batch no.: 46/24 Product number 4051365 JYSK product text VIKANES Size 150 x 210 Colour White Quantity in cardboard box 8 Barcode 5905428040483 Gross weight kg 14,07 Net weight kg 13,12 Cardboard box size W60 x L80 x H50 
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA POŁOWĘ, kodem kreskowym do góry. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK			

wszywka pielęgnacyjna - na rolce



wszywka scandinavian sleeping & living



etykieta zbiorcza na karton

WKT15-MFEM-E3260JY

Batch no.:	46/24
Product number	4051365
JYSK product text	VIKANES
Size	150 x 210
Colour	White
Quantity in cardboard box	8
Barcode	5905428040483
Gross weight	kg 14,07
Net weight	kg 13,12
Cardboard box size	W60 x L80 x H50



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3260JY	
KOŁDRA VIKANES			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
		150x210 cm	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,34 mb MIKROFIBRA BIAŁA TŁOCZONE KWIATY szer 220cm 85g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x167 x240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWA) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1100g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	850szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 49,00 mb SNP75-A2 ND -32,00 mb SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner - ROGI PROSTO
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	59 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,08 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA Automat
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	850 szt kx8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			Waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		150x210 cm 540g	
			1100g
		waga : min - 1560g max - 1640g	