


KARTA PRODUKTU		E3281	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
10.10.2024		DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	PODUSZKA DO KOMPLETU 70X90 + KOŁDRA 140X200 70X90 cm -1cm / +2cm WAGA : MIN- 1210g MAX - 1270g PKP70-BAA1-E3281 5905428040452 WEIDMANN bawełna 5440 + flizelina 15/17g/m² + flis 120g/m² SBA22-A1-12 poszewka pikowana z wszywkami PP70-BAA1-E3281-A2 CEBULKA  900 g kulka poliester regenerat AUTOTIC2 / P35		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Opis materiału / szerokość			
Opis poszewki/Wzór pikowania			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
POSZEWKA Z WSZYWKAMI I OTWOREM DO ZASZYCIA NA AUTOMACIE			 włot do zaszycia
SKŁADNIKI DO POSZEWKI			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA NA ROLCE NYLON 		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	PAKOWANA W KOMPLECIE Z KOŁDRĄ 140X200		
PODUSZKA PAKOWANA W KOMPLECIE Z KOŁDRĄ 140X200			

WSZYWKa PIELĘGNACYJNA



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION	E3281
---	--------------

OBSŁUGUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	70x90
/date/	E.Sajko	/signature/	CEBULKA
			14.05.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	BAWEŁNA WEIDMANN SBA22-A1-12
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	83x180 tkanina220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 15g/m2 180cm
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P3
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1850 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	210g - zużycie flisa / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	120g/m2
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	6%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1150 szt. CEBULKA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 122 mb ND - 136mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	0,75mb / zaszycie poduszki
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
	+% Odpadu		2%
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	700szt/zm
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PAKOWANIE W KOMPLECIE Z KOŁDRĄ 140X200
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY			0,72x1,94x100g= 140g tk
ADDITIONAL DESCRIPTION			0,72x1,94x15g= 20g fliz 370g - waga gotowej poszewki
			FLIS 210G
			wypełnienie - 900g
			WAGA : MIN- 1210g MAX - 1270g