



KARTA PRODUKTU		E3296
data opracowania:	Karta opracowana przez:	
21.11.2024	Dział wrażania produktu	
Klient / Kraj dostawy	LUTZ DE SLEEPTEX SOMMER LEVANTE 135X200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1000g max - 1050g WKL13-BAA1-E3296 5905428040810 31050066-01 IW 00056 BAWELNA ORGANIC 9045 (76X76, 30X30)NATUR -szer.tk 220cm SBA22-A1-23 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 400 g KANAŁ FAŁA CO 30CM  SQUARE CORNER	
Nazwa produktu		
Rozmiar		
Rozmiar w tolerancji		
Waga gotowej koldry		
Kod magazynowy / indeks produktu		
Kod kreskowy EAN		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		
Oeko-tex		
Opis materiału / szerokość		
Waga i rodzaj wypełnienia		
Wzór pikowania		
Linia i maszyna		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA mikrofibra OFF WHITE		
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka z szarym logo Sleeptex Z NUMEREM ARTYKUŁU, EAN I OEKO-TEX	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		
Opakowanie jednostkowe	Torba 30x45x17 szara R-PET Sleeptex	
Etykieta informacyjna	ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie.	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 4 stron kartonu: Z KODEM KRESKOWYM NA DŁUGIM BOKU KARTONU, Z WAGĄ NA KRÓTKIM BOKU KARTONU
Opakowanie zbiorcze	UWAGA: karton 80x55x40 cm BEZ LOGO	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8
	ilość kartonów na palecie	8
	PALETA EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU		
ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie. Przekładka do kartonu. NAKLEJKI NA KARTON NA KRÓTKIM I DŁUGIM BOKU SĄSIADUJĄCYM, PRAWY GÓRNY RÓG.		

wszywka pielegnacyjna



etykieta informacyjna - wstrzeliwanka



ETYKIETY NA KARTON:

ETYKIETA Z KODEM KRESKOWYM: NA DŁUGI BOK KARTONU



TORBA Z ETYKIETĄ



ETYKIETA Z WAGĄ: NA KRÓTKI BOK KARTONU



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3296 LUTZ DE 135X200	
E1994				
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/			/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,96mb BAWELNA ORGANIC 9045 (76X76, 30X30) NATUR, szer. 220cm, 120g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	8%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x148x220	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 - 1080 SQUARE CORNER	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	400G	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1070 szt	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1080 - MN5 Square Corner - FALA co 30 cm	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1070 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 23,00 mb- nici SNP80-LMP ND -15,00 mb- nici SND180-A2	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	lamowanie - automat, rogi zakończone pinsonicznie na kwadratowo	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	8%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt pakowanie w torbę + wkładane etykiety	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	30x45x17 TORBA	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1070szt kx8	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry	
			waga tkaniny - 648g waga wypełnienia - 400g	
			waga gotowej kołdry	
			waga : min - 1000g max - 1050g	