


KARTA PRODUKTU			E3344DE	NIEMCY	
22.11.2024	Dział Rozwoju Produktu	DE		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	LIDL John Cotton Steppbett Supersoft 135X200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min 1370g max-1440g WKT13-MFA1-E3344DE 5905428041190 473486_2410 MIG: M27N5EYU8 MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-02 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 950 g CEBULKA (jak Vikanes) 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Nr certyfikatu Oeko-Tex					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE					
Wszywka pielęgnacyjna	nylonowa wszywka na rolce, z logo JCE				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek 50x75 cm, prasa - WOREK z nakłuciami ODCINAMY NADMIAR FOLII				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
Opakowanie zbiorcze	karton 800X600X400				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	10			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PAKOWANA DO Worka Z ETYKIETĄ. Sprasowane koldry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU - 4 sztuki NA KARTON .					


WSZYWKa




ETYKIETA



etykieta zbiorcza



sposób pakowania do kartonu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3344DE	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			John Cotton Steppbett Supersoft	
/date/			/signature/	
			135x200	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 90g/m2	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x151 x220cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number		
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	SQUCOR - 1080 Square corner	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	950g	
	+% Odpadu	Scrap %	6%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	940 szt	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUCOR - 1080 Square corner CEBULKA	
QUILTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb SNP75-A2	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57 mb SNP75-A2	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58mb	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt prasa, etykiety zgodnie z kartą	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	940 szt/os	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY			490g waga tkaniny	
ADDITIONAL DESCRIPTION			950g wypełnienie	
			waga : min 1370g max-1440g	