


KARTA PRODUKTU			E3344OS	NIEMCY	
data opracowania:	Karta opracowana przez:				
22.11.2024	Dział Rozwoju Produktu		OSDE	INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	LIDL John Cotton Steppbett Supersoft 135x200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1370g max - 1440g WKT13-MFA1-E3344OS 5905428041190 473486_2410 MIG: M27N5EYU8 MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-02 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 950 g CEBULKA 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy/indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta					
Certyfikat OEKO-TEX®					
Opis materiału/szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna	SQUARE CORNER				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE					
Wszywka pielęgnacyjna	nylonowa wszywka na rolce, z logo JCE				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				OPAKOWANIE	
Opakowanie jednostkowe	worek 50x75 cm, prasa - z nakłuciami ODCINAMY NADMIAR FOLII		NAKLŲWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR FOLII		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
Opakowanie zbiorcze	karton 80x60x40cm				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na paletcie	10			
		CHEP	Dodatkowa etykieta na paletę z kodem 15905428041197		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Kołdra pakowana do worka z etykietą. Sprasowane kołdry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU - 4 sztuki na karton					


WSZYWKI




ETYKIETA



sposób pakowania do kartonu



etykieta zbiorcza



naklejka na paletę - 1 szt



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3344OS	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	John Cotton Steppbett Supersoft	
/date/	/signature/	/signature/	135x200	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT13-MFA1-E3344OS	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 90g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x151 x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER - 1080 Square corner	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	950g	
	+% Odpadu	Scrap %	6%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	940 szt	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER - 1080 Square corner CEBULKA	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	PIKOWANIE NG - 43,00 mb SNP75-A2 ND - 28,00 mb SND180-A2	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57 mb SNP75-A2	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt prasa, etykiety zgodnie z kartą	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	940 szt/os kx6	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			490g waga tkaniny 950g wypełnienie waga : min - 1370g max - 1440g	