


KARTA PRODUKTU			E3346OS	POLSKA
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU
22.11.2024		Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy		LIDL		
Nazwa produktu		John Cotton Steppbett Supersoft		
Rozmiar		140x200		
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry		waga : min - 1420g max - 1490g		
Kod magazynowy/indeks produktu		WKT14-MFA1-E3346OS		
Kod kreskowy EAN		5905428041213		
Nr Artykułu klienta		473486_2410		
Certyfikat OEKO-TEX®		MIG: M27N5EYU8		
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-02		
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 980g		
Wzór pikowania		CEBULKA 		
Linia i maszyna		SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	nylonowa wszywka na rolce, z logo JCE			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	worek 50x75 cm, prasa		NAKŁUWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR FOLII 	
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI
Opakowanie zbiorcze	karton 80x60x40 cm	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu	Ober/Top WKT14-MFA1-E3346OS 473486_2410 John Cotton Duvet 6 pcs  5905428041213	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	10		
		CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Kołdra pakowana do worka Z ETYKIETĄ Sprasowane poduszki wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU - 4 NA KARTON 				

wszywka pielęgnacyjna




etykieta informacyjna



sposób pakowania do kartonu



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3346OS
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	John Cotton Steppbett Supersoft
/date/	/signature/	/signature/	140x200
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,16 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 90g/m2
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x158 x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	SQUCOR - 1080 Square corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	980g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	910 szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUCOR - 1080 Square corner CEBULKA
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 45,00 mb SNP75-A2 ND -29,00 mb SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	58 mb SNP75-A2
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,68mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	455 szt prasa, etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	910 szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			510g waga tkaniny
ADDITIONAL DESCRIPTION			980g wypełnienie
			waga : min - 1420g max - 1490g