

KARTA PRODUKTU		E33510S	POLSKA	
22.11.2024	Dział Rozwoju Produktu	OSPL		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	LIDL			
Nazwa produktu	John Cotton Steppbett Supersoft			
Rozmiar	160X200			
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm)			
Waga gotowego wyrobu	waga : min 1620g max 1700g			
Kod magazynowy/indeks produktu	WKT16-MFA1-E33510S			
Kod kreskowy EAN	5905428041268			
Nr Artykułu klienta	505517_2410			
Certyfikat OEKO-TEX®	MIG: M27N5EYU8			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 220cm		SMF22-A1-02	
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		1120g	
Wzór pikowania	CEBULKA 			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	nylonowa wszywka na rolce, z logo JCE			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 60x90 cm, prasa z nakłuciami ODCINAMY NADMIAR FOLII		NAKŁUWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR FOLII 	
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu	 	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	16		
		CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
PAKOWANA DO Worka Z ETYKIETĄ. Sprasowane kołdry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU 4sztuki NA KARTON .				

wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna



sposób pakowania do kartonu



etykieta zbiorcza

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E32200S	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by /date/ /signature/			
		John Cotton Steppbett Supersoft	
		160X200	
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-02	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,58mb	
+ % Odpadu	Scrap %	5%	
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 179 x 220cm	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
+ % Odpadu	Scrap %		
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
+ % Odpadu	Scrap %		
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
Linia nr	Line number	SQUCOR - MN SquareCorner	
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1120g wypełnienie	
Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight		
'+% Odpadu	Scrap %	8%	
Linia nr	Line number	MN5 - 1080	
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt	
Nici -Zużycie w metrach bieżących	linea metre in linear metre		
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 51,00 mb ND - 33,00 mb	
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	59mb - łańcuszek	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,08mb	
+ % Odpadu	Scrap %	6%	
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400 szt worek, etykiety zgodnie z kartą	
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt k x 4	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		580g waga tkaniny 1120g wypełnienie waga : min 1620g max 1700g	