

KARTA PRODUKTU			E3390
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
11.12.2024	Dział Przygotowania Produktu		
Klient / Kraj dostawy	Möbel Höffner 135x200 4-JZ-Steppbett Como Carolin 95° 135x200 rozmiar max 135x200cm +/-0 cm waga znapowanej koldry min- 1970g max - 2070g " L " min- 820g max - 860g " Z " min - 1150g max- 1210g WKC13-MFA1-E3390 5905428041749 40800198 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 400G - do lata 750 G do zimy CEBULKA 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKONCZENIE PRODUKTU			
ŁAMOWANIE AUTOMAT ŁAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe	WSZYWKA COMO		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	PANEL LETNI PKL13-MFA1-E3390 I ZIMOWY PKZ13-MFA1-E3390 POŁĄCZONY 6 NAPAMI SPAKOWAĆ DO Torba 60x40x25 cm ciemnoszara, kieszeń A3		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	Naklejka zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
Opakowanie zbiorcze	Karton 800X550X400		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	2	
	ilość kartonów na palecie	10	
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3390	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		135x200 4-JZ-Steppbett Como Carolin 95°
				135x200 - 4PR
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,98mb	85g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x149 x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	400g + 750g	
	+% Odpadu	Scrap %	6%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	320szt flisa do kpl	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	470 szt - 4 PR CEBULKA 30x30	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 86,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND-56,00 mb- nici bobbins Durafix /kpl	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	114,00 mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
NAPOWANIE	Wydajność na / zmianę	Current Speed perperson / shift	160 szt - 4PR NAPOWANIE - wydajność zmianowa	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	17,16 mb - zużycie lamówki	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt TORBA, etykiety zgodnie z kartą	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu /	Current Speed per / shift	320szt	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			Lato " 135x200 = 460g tk	
			wypełnienie - 400g	
			" L " min- 820g max - 860g	
			Zima " 135x200 - 460g tk	
			wypełnienie - 750g	
			" Z " min - 1150g max- 1210g	
			waga znapowanej koldry min- 1970g max - 2070g	