


KARTA PRODUKTU			E3396		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU 	
11.12.2024		Dział wdrażania produktu			
Klient / Kraj dostawy		Möbel Höffner			
Nazwa produktu		Steppbett Royal 135x200cm HAUS & GARTEN			
Rozmiar		135X200			
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)			
Waga gotowej kołdry		waga: min - 1340g max - 1410g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT13-MFA1-E3396			
Kod kreskowy EAN		5905428041800			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		40800204			
Oeko-tex certyfikat		MIG M27MC8013			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83 g/m²-szer.tkaniny 220cm			
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF22-A1-03-85G			
Wzór pikowania		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT			
		950G			
		GREATE VALUE (8 kólek)			
					
Linia i maszyna		OPTRON			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE -SZWACZ- LAMÓWKA MIKROFIBRA					
Wszywka pielęgnacyjna		cięta wg. Projektu			
Wszywki pozostałe		Wszywka John Cotton Europe			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		Torba 60x45x20 cm czarna z logo JC			
Etykieta informacyjna		zawieszka informacyjna wstrzeliwana na torbę w okolicie rączki			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	NAKLEJKA zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE Mono-Steppbett Royal 135x200cm Art. No.40800204 5 Stück  5 9 0 5 4 2 8 0 4 1 8 0 0 WKT13-MFA1-E3396
Opakowanie zbiorcze		Karton 800X550X400			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5			
	ilość kartonów na palecie	10			
EURO					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Etykieta Zbiorcza



etykieta



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3396	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/		OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	
		Steppbett Royal 135x200cm HAUS & GARTEN	
		135x200	
		Möbel Höffner	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadów	Usage in linear metre without scrap	3,04 mb MICROFIBRA 85g/m2 szer. 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 152x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadów	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadów	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1008
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	950G 350g/m2
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	8%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1008 GRATE VALUE (8 KÓŁEK)
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-24,00mb nici poly strong SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 24mb - bobbins SNB10-A2-01
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	150szt , LAMÓWKA
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00mb-
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka supera (+czyszczenie mikrowłókno) / os	Current Speed per 1 person / shift	300szt , pakowanie w torbę + etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga koldry przed lamowaniem	waga gotowej koldry
		1600g - 1700g	135x200 - 460g tkanina wypełnienie - 950g
		SPRAWDZIĆ CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM BĘDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY	
		waga: min - 1340g max - 1410g	