






KARTA PRODUKTU		E3425AM	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
14.03.2025	DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU	!UWAGA! Produkt wykonany starannie	
Klient / Kraj dostawy	AMAZON		
Nazwa produktu	DUNLOPILLO FLOW		
Rozmiar	200x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 200x200cm(+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry	waga : min - 2100g max -2210g		
Kod magazynowy/indeks produktu	WKT20-MFA1-E3425AM		
Kod kreskowy EAN	5905428042166		
Nr Artykułu klienta	X0028ZVHUP		
Opis materiału/szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR		
Wzór pikowania	WZÓR EWELINA 		
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKI
LAMOWANIE RĘCZNE SZWACZ - LAMÓWKA Z NAPISEM DUNLOPILLO			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM		
Wszywki pozostałe	SZARA DUNLOPILLO		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	WOREK DO ROLOWANIA 40x100cm	po rolowaniu worków zgrzewany, a nadmiar folii usuwany	
	Kartonik jednostkowy 290x290x500		
	ulotka wkładana do kartonika jednostkowego	 	
	etykieta informacyjna - naklejka na kartonik jednostkowy		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Opakowanie zbiorcze	etykieta zbiorcza na paletę	1 NAKLEJKA NA KAŻDĄ paletę widoczna po paletyzacji	
	ilość szt. w kartonie	30	
	ilość kartonów na palecie	1	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Koldra rolowana w worek, zgrzewany, następnie zapakowana w kartonik jednostkowy z ulotką reklamową. Etykieta informacyjna naklejona na kartonik. + nalepka z indeksem			


wszywki



lamówka z nadrukiem Dunlopillo



nalepka na kartonik jednostkowy





ulotka reklamowa



etykieta zbiorcza

ułożenie kartonów na warstwie



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3425AM
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	DUNLOPILLO FLOW
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	200x200
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT20-MFA1-E3425AM
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,40 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x2,20x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1540g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150szt - MONO
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 24,00mb + 24,00mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	80szt - MONO lamowanie
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	26,00mb- nici do lamowania
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,90 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400SZT - ZAMYKANIE WORKA PLOMBĄ
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400SZT PAKOWANIE DO KARTONIKÓW
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500SZT - PAKOWANIE ZBIORCZE
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga kołdry przed lamowaniem	należy pierwszą kołdrę spikować zlamować i sprawdzić czy jest dobra waga po lamowaniu	waga gotowej kołdry
			670g tkanina
			1540g wypełnienie
			waga : min - 2100g max -2210g