


KARTA PRODUKTU		E3452DE		DE	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
20.02.2025		Dział wdrażania produktu	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruce szwy		
Klient / Kraj dostawy	LIDL				
Nazwa produktu	Steppbett 135x200 Dunlopillo Home				
Rozmiar	135x200				
Rozmiar w tolerancji	0%				
Waga gotowej koldry	waga : min - 1230g max - 1290g				
Kod magazynowy/indeks produktu	WKT13-MFA1-E3452DE				
Kod kreskowy EAN	5905428041114				
Nr Artykułu klienta	485737_2501				
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm				
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-01-L				
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR				
	900g				
	CEBULKA				
					
Linia i maszyna	SQUARE CORNER				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					WSZYWKI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA BIAŁA MIKROFIBRA					
Wszywka pielęgnacyjna	Wszywka pielęgnacyjna wg projektu				
Wszywki pozostałe	WSZYWKA DUNLOPILLO				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	TORBA 60x40x15 ZIELONA				
ZAMKNIĘCIE	ZAMEK				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI
Opakowanie zbiorcze	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu				
	karton 800x600x500 cm	PRZEKŁADKA ZABEZPIEZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na paletcie	8			
	PALETA CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie z możliwością wszycia przez automat. Koldra zapakowana w torbę + etykieta. Pod klapy kartonu zbiorczego przekładka. Karton oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.					

etykieta informacyjna



NAKLEJKA NA KARTON

↑ ↑		Ober/Top		↑ ↑	
Logistics info					
DE					
WKT13-MFA1-E3452DE					
485737_2501					
John Cotton Europe Steppbett Dunlopillo Home					
6 pcs					
Size/ Model:		135x200 cm			
		5 9 0 5 4 2 8 0 4 1 1 1 4			

N.w: 8,58 KG
G.w: 10,28 KG
Measurement: 80x60x50 cm



5 9 0 5 4 2 8 0 4 1 1 1 4

wszywka pielęgnacyjna



wszywka dunlopillo



Umiejscowienie etykiet zbiorczych
Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozciągnięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3452DE
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	135x200 - Mono
/date/	/signature/	/signature/	SQUARE CORNER
	E. Sajko		[-1cm / +2cm] Kółdra mierzona na leżąc, wygładzona, bez naciągania
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 70g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 152 x 220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	900g
	+% Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 CEBULKA 1450MB
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	940 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG -46.00 mb poly strong ND - 30.00 mb- bobbins Durafix
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb - łańcuszek
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,58mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt torba, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kółdry
			135x200 390g waga wypełnienia - 900g
			waga : min - 1230g max - 1290g