



KARTA PRODUKTU		E3458CZ		OS_CZ		
		Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są poprute szwy		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
5.03.2024		Dział wdrażania produktu				
Klient / Kraj dostawy						
Nazwa produktu		Dunlopillo Home Kopfkissen OSCZ 70X90 cm -1cm / +2cm WAGA : MIN - 1080g MAX - 1130g WPP70-MFA1-E3458CZ 5905428042241 IAN: 485735_2501 mikrofibra biała 72g/m² + flizelina 15/17g/m² + flis130G/M2 SMF18-A1-01-L poszewka pikowana z wszywkami PP70-MFA1-E3458-A2 CEBULKA  830 g kulka poliestru regenerat AUTOTIC2 / P35				
Rozmiar						
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowego wyrobu						
Kod magazynowy / indeks produktu						
Kod kreskowy EAN						
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF						
Opis materiału / szerokość						
Opis poszewki/Wzór pikowania						
Waga i rodzaj wypełnienia						
Linia i maszyna						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI		
POSZEWKA Z WSZYWKAMI I OTWOREM DO ZASZYCIA NA AUTOMACIE						
SKŁADNIKI DO POSZEWKI						
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX				
Wszywki pozostałe						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe		TORBA ZIELONA 40X75X12 PODUSZKA SKŁADANA				
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze		ETYKIETA ZBIORCZA	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
		karton 800x600x500	PRZEŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU 790X250~270 mm			
TRANSPORT/ Paletowanie						
		ilość szt. w kartonie	6			
		ilość kartonów na palecie	8			
PALETA CHEP						
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę z etykietą. Pod klapy kartonu przeładka. Karton zbiorczy oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.						

etykieta




WSZYWKA PIEŁĘG.



torba zielona Dunlopillo z etykietą



etykieta zbiorcza



Umieszczenie etykiet zbiorczych
Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3458 HOME		 DUNLOPILLO online	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		70x90	
/date/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		CEBULKA	
		/signature/			
				14.05.2021	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 72g/m2 SMF22-A1-01	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	83x180 tkanina180cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 15g/m2 180cm		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Linia nr	Line number	P3		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1700 szt		
	Waga w kg	Weight in kg	830g		
	+ % Odpadu	Scrap %			
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	195g - zużycie flisa / poszewka		
	+ % Odpadu	Scrap %	130g/m2		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	6%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1150 szt. CEBULKA		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 122 mb ND - 136mb (texturowane)		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	0,75mb / zaszywanie poduszki		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
	+ % Odpadu		2%		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx6		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
				waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			0,72x1,94x72g= 100g tk		
			180G		
			0,72x1,94x15g= 20g fliz 300g - waga gotowej poszewki		
			FLIS 130G		
			wypełnienie - 830g		
				WAGA : MIN - 1080g MAX - 1130g	