





KARTA PRODUKTU		E3458SK		OS_SK		
		Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są poprute szwy		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
5.03.2024		Dział wdrażania produktu				
Klient / Kraj dostawy						
Nazwa produktu						
Rozmiar						
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowego wyrobu						
Kod magazynowy / indeks produktu						
Kod kreskowy EAN						
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF						
Opis materiału / szerokość		Dunlopillo Home Kopfkissen OSSK 70X90 cm -1cm / +2cm WAGA : MIN - 1080g MAX - 1130g WPP70-MFA1-E3458SK 5905428042241 IAN: 485735_2501 mikrofibra biała 72g/m² + flizelina 15/17g/m² + flis 130g/m² SMF18-A1-01-L poszewka pikowana z wszywkami PP70-MFA1-E3458-A2 CEBULKA  830 g kulka poliestru regenerat AUTOTIC2 / P35				
Opis poszewki/Wzór pikowania						
Waga i rodzaj wypełnienia						
Linia i maszyna						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI		
POSZEWKA Z WSZYWKAMI I OTWOREM DO ZASZYCIA NA AUTOMACIE						
SKŁADNIKI DO POSZEWKI						
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX				
Wszywki pozostałe						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe		TORBA ZIELONA 40X75X12		 		
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze		ETYKIETA ZBIORCZA	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu	 		
		karton 800x600x500	PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU 790X250~270 mm			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6			
		ilość kartonów na palecie	8			
		PALETA CHEP		ETYKIETA NA PALETĘ Z KODEM 15905428042248		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę z etykietą. Pod klapy kartonu przekładka. Karton zbiorczy oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.						

etykieta




WSZYWKĄ PIELĘG.




torba zielona Dunlopillo z etykietą



etykieta zbiorcza



Umiejscowienie etykiet zbiorczych
Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3458 HOME	 DUNLOPILLO online	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	70x90	
/date/		/signature/	CEBULKA	
			14.05.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 72g/m2 SMF22-A1-01	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	83x180 tkanina180cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 15g/m2 180cm	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Linia nr	Line number	P3	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1850 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	830g	
OWATA KUPOWANA CARDING	+ % Odpadu	Scrap %		
	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	195g - zużycie flisa / poszewka	
	+ % Odpadu	Scrap %	100g/m2	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	6%	
	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1150 szt. CEBULKA	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 122 mb ND - 136mb (texturowane)	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT	
SZYCIE BINDING				
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	0,75mb / zaszywanie poduszki	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	+ % Odpadu		2%	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx6	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki	
			0,72x1,94x72g= 100g tk	
			180G	
			0,72x1,94x15g= 20g fliz 300g - waga gotowej poszewki	
			FLIS 130G	
			wypełnienie - 830g	
			WAGA : MIN - 1080g MAX - 1130g	