




KARTA PRODUKTU			E3459PL		OSPL	
Karta opracowana przez:			ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
24.02.2025			DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU			
Opracował: T.Grycaj			Sprawdził: Alicja Kubik-Kwiecień			
Klient / Kraj dostawy						
Nazwa produktu			Dunlopillo Home Kopfkissen			
Rozmiar			70X80 cm			
Rozmiar w tolerancji			-1cm / +2cm			
Waga gotowego wyrobu			WAGA: MIN - 930g MAX - 980g			
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP70-MFA1-E3459PL			
Kod kreskowy EAN			5905428042258			
Nr Artykułu Klienta/Nr modelu / REF			IAN: 485735_2501			
Opis materiału / szerokość			mikrofibra biała 72g/m² + flizelina 15/17g/m² + flis 130 g/m²			
Opis poszewki/Wzór pikowania			SMF18-A1-01-L			
			poszewka pikowana i wszywkami			
			PP70-MFA1-E3459-A2			
			CEBULKA			
						
Waga i rodzaj wypełnienia			720 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna			P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKA Z WSZYWKAMI						
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		TORBA ZIELONA 40X75X12 SKŁADANA NA POŁOWĘ				
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze				etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu		
		karton 800x600x500		PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU 790X250~270 mm		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		6		
		ilość kartonów na palecie		8		
				PALETA CHEP		
						
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywki wszyte zgodnie z możliwościami maszyny. Poduszka zapakowana w torbę z etykietą. Pod klapy kartonu przekładka. Karton zbiorczy oklejony z czterech stron etykietą.						



zielona torba z etykieta



Podstawa trójkąta to dół kartonu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3459	Dunlopillo
E2557				
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		E. Sajko	/signature/	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 72g/m2 SMF22-A1-01L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	82 x168	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 15g/m2 200cm	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3 - 1032	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2900 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	720g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	130g/m2 flis	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	190g - poszewka	
	+% Odpadu	Scrap %	6%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC2 CEBULKA	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -100mb ND -112mb- teksturowane	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	23mb nici / szycie poszewki - automat	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	0,8mb / zaszyście	
	+% Odpadu			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt /os TORBA	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx6	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			0,72x164x72g= 85g tk	
			0,72x164x130g= 150g FLIS	
			0,72x164x15g= 20g fliz 260g - waga gotowej poszewki	
			wypełnienie - 720g	
			WAGA: MIN - 930g MAX - 980g	