

KARTA PRODUKTU		E3460DE		DE	
	Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów nie dopuszczalne są poprute szwy		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
24.02.2025	Dział wdrażania produktu				
Opracował: T.Grycaj					
		Sparwdził:			
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu		Dunlopillo Home Kopfkissen			
Rozmiar		40X80 cm			
Rozmiar w tolerancji		-1cm / +2cm			
Waga gotowego wyrobu		WAGA : MIN- 550g MAX- 580g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP40-MFA1-E3460DE			
Kod kreskowy EAN		5905428042265			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		485736_2501			
Opis materiału / szerokość		MIKROFIBRA MIG 72g/m² Z FLISEM 130 g/m² I FLIZELINĄ 15/17g/m²			
Opis poszewki/Wzór pikowania		SMF18-A1-01-L			
		poszewka pikowana z wszywkami			
		PP40-MFA1-E3460-A2			
		CEBULKA			
					
Waga i rodzaj wypełnienia		400 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna		AUTOTIC2/P35			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE					
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX wszyta w poszewce			
Wszywki pozostałe					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		TORBA ZIELONA 39x79 PODUSZKA PAKOWANA BEZ SKŁADANIA			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		etykita zbiorcza	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu		
		karton 800x600x500	PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM 790X250~270		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6		
		ilość kartonów na palecie	8		
CHEP					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę + etykieta. Pod klapy kartonu przekładka. Do kartonu oklejonego z czterech stron etykieta zbiorcza.					



zielona torba Dunlopillo z etykietą



↑ ↑	Ober/Top	↑ ↑
Logistics info		
DE		
WPP40-MFA1-E3460DE		
485736_2501		
John Cotton Europe Kopfkissen Dunlopillo Home		
6 pcs		
Size/ Model:	40x80 cm	
	 5 905428 042265	N.W: 4,14 KG G.W: 5,84 KG Measurement: 80x60x50 cm

Umiejscowienie etykiet zbiorczych

Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3460	 DUNLOPILLO HOME	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRAWOWANE przez /PREPARED by	40X80	
/date/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	CEBULKA	
		/signature/		
			14.05.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 72g/m2 SMF22-A1-01-L	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5mb 15/17gm2 flizelina 200CM	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	400g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	117g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	130g / zużycie flisa / poszewka	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	6%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	ATOTIC 2 CEBULKA 1200mb	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2160szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40,00mb	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 44,00mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	szycie poszewki automat - SNP75-A2- 15MB	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1,20 mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
	+ % Odpadu		2%	
PRZEWRAĆCIE ZASZYTIWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt /os	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt kx6	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			0,5x166x72g= 60g tk	
			0,5x166x130g= 110g fliz	
			0,5x166x15g= 10g fliz 180g - waga gotowej poszewki	
			wypełnienie - 400g	
			WAGA : MIN- 550g MAX- 580g	