

KARTA PRODUKTU			E3464
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
24.03.2025		Dział Rozwoju Produktu	
Klient / Kraj dostawy		MÖMAX	
Nazwa produktu		Pillow Cool Comfort	
Rozmiar		40x80 cm	
Rozmiar w tolerancji		0%	
Waga gotowej koldry		waga : min - 510g max - 530g	
Kod magazynowy/indeks produktu		WPA40-MFTC-E3464	
Kod kreskowy EAN		5905428042296	
Nr Artykułu klienta		31050067	
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 85g/m2 SMF22-A1-03-85G	
Waga i rodzaj wypełnienia		MICROFIBRA 120gsm TONES of COOL SMF22-A1-TC	
Wzór pikowania		450g kulka poliester regenerat	
Linia i maszyna		poszewka gładka PA40-MFTC-E3464	
		AUTOTIC1 / P3	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	WOREK 400/1000		
Zamknięcie	PRASA		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze	Karton 800x550x400 mm	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton - 1 Z KODEM na długim boku i 1 Z WAGAMI na krótkim	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na paletcie	10	
	PALETA EUR		
INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
OPAKOWANIE			
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Customer: Mömax Department: HEIMTEXTILL Customer Art. No.: 31050067 Number of pieces (per box): 8 EAN- Code: 5905428042296 Destination: SZCZAWNO-ZDRÓJ Made in Poland Customer Art. No.: 31050067 Article description: Pillow Cool Comfort 40x80 WPA40-MFTC-E3464 G.W.: 6,28 kg N.W.: 4,16 kg Measurement: 80x55x40 cm			


wszywka pielęgnacyjna




etykieta informacyjna



etykiety zbiorcze: duża na krótki bok,



mała na krótki bok kartonu



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3464
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	Pillow Cool Comfort
/date/	/signature/	/signature/	40x80 cm
			MÖMAX
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WPA40-MFTC-E3464
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,166 mb TONES of COOL 120g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44x84cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,166 mb MICROFIBRA BIAŁA 85g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44x84cm
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1600 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2200 szt 1014 Autotic
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-14mb, chwytacze-42,00mb
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre zip	2,1mb zaszyte poduszki
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800 szt, 1 osoba - stębnówka
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	900szt, do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt, karton zbiorczy
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki - 80 g
			waga wypełnienia - 450g
			waga : min - 510g max - 530g