



KARTA PRODUKTU			E3464		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
24.03.2025		Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy		MÖMAX			
Nazwa produktu		Pillow Cool Comfort			
Rozmiar		40x80 cm			
Rozmiar w tolerancji		0%			
Waga gotowej koldry		waga : min - 510g max - 530g			
Kod magazynowy/indeks produktu		WPA40-MFTC-E3464			
Kod kreskowy EAN		5905428042296			
Nr Artykułu klienta		31050067			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 85g/m2 SMF22-A1-03-85G			
Waga i rodzaj wypełnienia		MICROFIBRA 120gsm TONES of COOL SMF22-A1-TC			
Wzór pikowania		450g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna		poszewka gładka PA40-MFTC-E3464			
		AUTOTIC1 / P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				OPAKOWANIE	
Opakowanie jednostkowe		WOREK 400/1000			
Zamknięcie		PRASA			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		Karton 800x550x400 mm	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton - 1 Z KODEM na długim boku i 1 Z WAGAMI na krótkim		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	10			
	PALETA EUR				
		Customer: Mömax Department: HEIMTEXTILL Customer Art. No.: 31050067 Number of pieces (per box): 8 EAN- Code: 5905428042296 Destination: SZCZAWNO-ZURÓJ Made in Poland   Customer Art. No.: 31050067 Article description: Pillow Cool Comfort 40x80 WPA40-MFTC-E3464 G.W.: 6,28 kg N.W.: 4,16 kg Measurement: 80x55x40 cm			


wszywka pielegnacyjna




etykieta informacyjna



etykiety zbiorcze: duża na krótki bok,



mała na krótki bok kartonu



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3464
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	Pillow Cool Comfort
/date/	/signature/	/signature/	40x80 cm
			MÖMAX
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WPA40-MFTC-E3464
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,166 mb TONES of COOL 120g/m2
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44x84cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,166 mb MICROFIBRA BIAŁA 85g/m2
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44x84cm
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P3
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1600 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2200 szt 1014 Autotic
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-14mb, chwytacze-42,00mb
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre zip	2,1mb zaszywanie poduszki
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800 szt, 1 osoba - stębnówka
PAKOWANIE	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	900szt, do worka
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt, karton zbiorczy
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki - 80 g
			waga wypełnienia - 450g
			waga : min - 510g max - 530g