


KARTA PRODUKTU		E3493	
data opracowania:		ZALECENIA SPECJALNE	
14.04.2025		!UWAGA! Produkt starannie wykonany	
Klient / Kraj dostawy		Möbel Höffner 4-JAHRESZEITEN Steppbett DUNLOPILLO LIFE 155x220 rozmiar max 155x220 cm (+/- 0 cm) waga gotowej 4PR : min - 2900g max - 3040g "L " min - 1240g max - 1300g " Z " min - 1660g max - 1740g WKC15-BAA1-E3493 5905428042548 40800382 IW 00056 Bawełna Volda - szer. tkaniny 240cm SBB24-A2-03-VOLDA WŁÓKNO BIOME SPS64-HCS-BIOME 510G - do lata 950G do zimy TRÓJKĄTY 3 trójkąty w 2-ch ramkach 8 trójkątów w 1-nej ramce  	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Certyfikat Oeko-tex			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		OPTRON	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE RĘCZNE - LAMÓWKA SLBR45-A2-04			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg projektu WSZYTA DO PANELA ZIMOWEGO	
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana Dunlopillo SZARA	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		2	
zamknięcie		zamek	
Zawieszka informacyjna		ZAWIESZKI WSTRZELIWANE W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką w kolejności: na spód największa, na nią rozmiarowa, do której należy starannie nakleić nakleję z kodem EAN pokrywając białe pole	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze		karton 80X55X40	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Koldra zapakowana do torby, wszywka z kodem EAN łatwo dostępna po otwarciu. W rączkę wstrzelone dwie zawieszki (na jednej ości, w podanej kolejności; 1. na wierzchu). Na karton dwie etykiety zbiorcze			














wstrzeliwanki



kod EAN



etykieta zbiorcza


4-Jahreszeiten Steppbett
Dunlopillo Life
155x220

Art. No. 40800382
4 Stück



WKC15-BAA1-E3493

schemat szyciawszywek



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3493
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	
			trójkąty w ramie Zima -x 8 trójkątów w 1-nej ramce Lato - x 3 trójkąty w 2-ch ramkach
			155x220 - 4PR
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBB24-A2-03-VOLDA 115g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,88mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x172x240cm
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON 1028
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	510g + 950g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	75 - flisa do kpl - 4PR
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON 1028
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	75 szt kpl- 4PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG-60,00mb SNP75-A2 ND-56 mb SNB10-A2-02
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	trójkąty w ramie Zima - 8 trójkątów w jednej ramce Lato - 3 trójkąty w dwóch ramkach
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	60szt kpl - 4PR lamowanie
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	48,00mb- pernacoren
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	120szt. - 4 PR - napowanie (6 nap)
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	16,00mb - zużycie lamówki
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	280szt etykieta wstrzeliwana + TORBA
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt kx4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		Po spikowaniu koldrę należy uszyć i sprawdzić wagę gotowej koldry jeśli nie uzyskamy oczekiwanej wagi. Należy zwiększyć lub zmniejszyć wagę flisa	waga koldry 4PR - na gotowo LATO
			155x220 x 115g x 2 790g wypełnienie 510g
			"L " min - 1240g max - 1300g
	waga koldry przed lamowaniem		waga koldry 4PR na gotowo ZIMA
			155x220 x 115g x 2 790g wypełnienie 950g
	1370g - 1420g LATO		" Z " min - 1660g max - 1740g
	1850g - 1900g ZIMA		waga gotowej 4PR : min - 2900g max - 3040g