


KARTA PRODUKTU		E3496	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
22.04.2025	Dział wdrażania produktu		
Klient / Kraj dostawy	HOFFNER		
Nazwa produktu	DUNLOPILLO FUSION TENCEL light 135x200 Dunlopillo		
Rozmiar	135X200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar 135X200cm (+/- 0 cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 900g max - 940g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL13-BAA1-E3496		
Kod kreskowy EAN	5905428042579		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	40800365		
Opis materiału / szerokość	MicroTencel/cotton batis 52/48% 103g 60x60 138x103 SBA22-A1-TENCEL		
Waga i rodzaj wypełnienia	SPS64-3Den-GRS WŁÓKNO HCS 3D/64mm recycled GRS 400 G		
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE - Lam.baw. Biała z nadrukiem DUNLOPILLO			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem		
	Wszywka szara DUNLOPILLO SZARA		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	TORBA SZARA 60X40X12 SFT60-40-12-DFG		
ZAMKNIECIE	NA ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ZAWIESZKI WSTRZELIWANE W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką w kolejności: na spód największa, na nią rozmiarowa, do której należy starannie nakleić nakleję z kodem EAN pokrywając białe pole		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x550x400	etykiety na 2 sąsiadujących bokach	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	10	
	PALETA EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Kołdra zapakowana do torby, wszywka z kodem EAN łatwo dostępna po otwarciu. W rączkę wstrzelone dwie zawieszki (na jednej ości, w podanej kolejności; 1. na wierzchu). Na karton dwie etykiety zbiorcze			

wszywka pielęgnacyjna

SWEHD-1

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		E3496
		DUNLOPILLO FUSION TENCEL light 135x200 Dunlopillo
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
		135x200

/date/

/signature/

/signature/

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBA22-A1-TENCEL 103G/M2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x152 x 220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON
	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	400 g
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - kółko w rombie
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	145 szt / 1 optron
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-22,00 mb- Poly strong + ND -23mb SNB10-A2-02
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	150 szt - / os lamowanie, wszywki zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00 mb - nici
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20 mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	3700szt etykieta wstrzeliwana + TORBA
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750 k x 8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
	waga koldry przed lamowaniem		wag gotowej koldry
OPIS DODATKOWY	1020g - 1070g		540g - tkanina 400g - wypełnienie
ADDITIONAL DESCRIPTION			
	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY		waga : min - 900g max - 940g