



KARTA PRODUKTU			E3497
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
22.04.2025	Dział wdrażania produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	HOFFNER		
Nazwa produktu	DUNLOPILLO FUSION TENCEL light 155x200 Dunlopillo		
Rozmiar	155X220		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max -155X220cm (+/- 0-cm)		
Waga gotowej koldry	waga : min - 1150g max - 1210g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL15-BAA1-E3497		
Kod kreskowy EAN	5905428042586		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	40800366		
Opis materiału / szerokość	MicroTencel/cotton batis 52/48% 103g 60x60 138x103		
Waga i rodzaj wypełnienia	SBA24-A1-TENCEL		
Wzór pikowania	SPS64-3Den-GRS WŁÓKNO HCS 3D/64mm recycled GRS 510 G		
	kółko w rombie		
			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE RĘCZNE - Lam.baw.white bez nadruku SLBR45-A2-03			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem		
	Wszywka szara DUNLOPILLO		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	TORBA SZARA 60X40X12 SFT60-40-12-DFG		
ZAMKNIĘCIE	NA ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ZAWIESZKI WSTRZELIWANE W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką w kolejności: na spód największa, na nią rozmiarowa, do której należy starannie nakleić nakleję z kodem EAN pokrywając białe pole		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 800x550x400	etykiety na 2 sąsiadujących bokach	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	10	
	PALETA EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Koldra zapakowana do torby, wszywka z kodem EAN łatwo dostępna po otwarciu. W rączkę wstrzelone dwie zawieszki (na jednej ości, w podanej kolejności; 1. na wierzchu). Na karton dwie etykiety zbiorcze			

wszywka pielęgnacyjna



wstrzeliwanki



naklejka z kodem Ean, którą należy starannie nalepić na zawieszce



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3497
		DUNLOPILLO FUSION TENCEL light 155x200 Dunlopillo
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		155X220

/date/

/signature/

/signature/

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBA24-A1-TENCEL
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,44mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x172x240cm
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	510 g
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - kółko w rombie
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	130szt / 1 optron
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-30,00 mb- Poly strong + ND -31mb SNB10-A2-02
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	140 szt - / os lamowanie, wszywki zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	25,00 mb - nici
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,08mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt etykieta wstrzeliwana + TORBA
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750 k x 8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
	waga kołdry przed lamowaniem		waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY	1300g - 1350g		700g - tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			510g - wypełnienie
	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		waga : min - 1150g max - 1210g