


KARTA PRODUKTU		E3498	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
22.04.2025		Dział wdrażania produktu	
Klient / Kraj dostawy		HOFFNER	
Nazwa produktu		DUNLOPILLO FUSION TENCEL MONO 135x200 Dunlopillo	
Rozmiar		135X200	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max -135X200cm (+/- 0-cm)	
Waga gotowej koldry		waga : min - 1430g max - 1510g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT13-BAA1-E3498	
Kod kreskowy EAN		5905428042593	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		40800367	
Opis materiału / szerokość		MicroTencel/cotton batis 52/48% 103g 60x60 138x103 SMB22-A1-TENCEL	
Waga i rodzaj wypełnienia		SPS64-3Den-GRS WŁÓKNO HCS 3D/64mm recycled GRS 950 G	
Wzór pikowania		kółko w rombie 	
Linia i maszyna		OPTRON	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE RĘCZNE - Lam.baw. Biała z nadrukiem DUNLOPILLO			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem		
	Wszywka szara DUNLOPILLO SZARA		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	TORBA SZRA 60X40X20 SFT60-40-20-DFG		
ZAMKNIĘCIE	NA ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ZAWIESZKI WSTRZELIWANE <u>W RĄCZKĘ</u> po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką w kolejności: na spód największa, na nią rozmiarowa, do której należy starannie nakleić nakleję z kodem EAN pokrywając białe pole		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze	karton 800x550x400	etykiety na 2 sąsiadujących bokach	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	10	
	PALETA EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Kołdra zapakowana do torby, wszywka z kodem EAN łatwo dostępna po otwarciu. W rączkę wstrzelone dwie zawieszki (na jednej ości, w podanej kolejności; 1. na wierzchu). Na karton dwie etykiety zbiorcze			

wszywka pielęgnacyjna



wstrzeliwanki



zbiorcza

Mono-Steppbett Dunlopillo Fusion
135x200

Art. No. 40800367
6 Stück



WKT13-BAA1-E3498



kod EAN



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3498
		DUNLOPILLO FUSION TENCEL light 135x200 Dunlopillo
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/	/signature/	/signature/

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMB22-A1-TENCEL
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x152 x 220cm
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	950g - wypełnienie
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - kółko w rombie
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	145 szt / 1 optron
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-22,00 mb- Poly strong + ND -23mb SNB10-A2-02
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	150 szt - / os lamowanie, wszywki zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00 mb - nici
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20 mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	370szt etykieta wstrzeliwana + TORBA
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 k x 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
	waga koldry przed lamowaniem		wag gotowej koldry
OPIS DODATKOWY	1600g - 1650g		560g - tkanina 950g - wypełnienie
ADDITIONAL DESCRIPTION			
	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		waga : min - 1430g max - 1510g