

| KARTA PRODUKTU                                                                                                                                                                                                              |  | E3500                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| data opracowania:                                                                                                                                                                                                           |  | Karta opracowana przez:                                                                                                                                                                                       |  |
| 22.04.2025                                                                                                                                                                                                                  |  | Dział rozwoju produktu                                                                                                                                                                                        |  |
| Klient / Kraj dostawy                                                                                                                                                                                                       |  | HOFFNER                                                                                                                                                                                                       |  |
| Nazwa produktu                                                                                                                                                                                                              |  | DUNLOPILLO FUSION TENCEL duo 135x200 Dunlopillo                                                                                                                                                               |  |
| Rozmiar                                                                                                                                                                                                                     |  | 135x200                                                                                                                                                                                                       |  |
| Rozmiar w tolerancji                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                               |  |
| Waga gotowej kołdry                                                                                                                                                                                                         |  | waga : min - 1560g max - 1640g                                                                                                                                                                                |  |
| Kod magazynowy / indeks produktu                                                                                                                                                                                            |  | WKD13-BAA1-E3500                                                                                                                                                                                              |  |
| Kod kreskowy EAN                                                                                                                                                                                                            |  | 5905428042616                                                                                                                                                                                                 |  |
| Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF                                                                                                                                                                                         |  | 40800369                                                                                                                                                                                                      |  |
| Opis materiału / szerokość                                                                                                                                                                                                  |  | MicroTencel/cotton batis 52/48% 103g 60x60 138x103                                                                                                                                                            |  |
| Waga i rodzaj wypełnienia                                                                                                                                                                                                   |  | SPS64-3Den-GRS WŁÓKNO HCS 3D/64mm recycled GRS X 500 G                                                                                                                                                        |  |
| Wzór pikowania                                                                                                                                                                                                              |  | kółko w rombie                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |  |
| Linia i maszyna                                                                                                                                                                                                             |  | OPTRON                                                                                                                                                                                                        |  |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                               |  |
| LAMOWANIE RĘCZNE - Lam.baw. Biał z nadrukiem DUNLOPILLO                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  |
| Wszywka pielęgnacyjna                                                                                                                                                                                                       |  | wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem                                                                                                                                                                     |  |
| Wszywki pozostałe                                                                                                                                                                                                           |  | Wszywka szara DUNLOPILLO                                                                                                                                                                                      |  |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                               |  |
| Opakowanie jednostkowe                                                                                                                                                                                                      |  | TORBA SZARA 60X40X20 SFT60-40-20-DFG                                                                                                                                                                          |  |
| ZAMKNIECIE WORKA                                                                                                                                                                                                            |  | ZAMEK                                                                                                                                                                                                         |  |
| Etykieta informacyjna                                                                                                                                                                                                       |  | ZAWIESZKI WSTRZELIWANE W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką w kolejności: na spód największa, na nią rozmiarowa, do której należy starannie nakleić nakleję z kodem EAN pokrywając białe pole |  |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                               |  |
| Opakowanie zbiorcze                                                                                                                                                                                                         |  | karton 800x550x400                                                                                                                                                                                            |  |
| TRANSPORT/ Paletowanie                                                                                                                                                                                                      |  | etykiety na 2 sąsiadujących bokach                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | ilość szt. w kartonie                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | ilość kartonów na palecie                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | EURO                                                                                                                                                                                                          |  |
| OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                               |  |
| Kołdra zapakowana do torby, <b>wszywka z kodem EAN łatwo dostępna po otwarciu.</b><br>W rączkę wstrzelone dwie <b>zawieszki (na jednej ości, w podanej kolejności; 1. na wierzchu).</b><br>Na karton dwie etykiety zbiorcze |  |                                                                                                                                                                                                               |  |

wszywka pielęgnacyjna

SWEHD-5

---

# Dunlopillo

## Fusion Duo-Steppbett

135x200 cm

**Bezug**  
52% Baumwolle, 48% TENCEL® (Lyocell)

**Füllung**  
100% Polyester

60 60 60 60 60

---

**OEKO TEX®** STANDARD 100  
IW 00056  
Łukasiewicz-ŁIT  
www.oeko-tex.com

Hergestellt:  
John Cotton Europe Sp. z o.o.  
ul. John Cotton Europe 1  
58-310 Szczawno-Zdrój, POLEN  
www.johncotton.eu  
cs@johncotton.eu

Artikelnummer: 40800369




5 905428 042616

---

wstrzeliwanki



ZBIORCZA




kod EAN

Duo-Steppbett Dunlopillo Fusion  
135x200

Art. No. 40800369  
4 Stück



WKD13-BAA1-E3500



TYŁ

**Hochwertiger, in Deutschland gefertigter Stoff**  
Exklusive Premium-Qualität mit TENCEL® und Baumwoll-Anteil. Besonders leicht und weich.

**TENCEL®**  
TENCEL® wird aus dem Rohstoff Holz gewonnen und ist ein reines Naturprodukt. Es nimmt die Feuchtigkeit extrem gut auf und sorgt somit für einen trockenen Schlafkomfort. Ideal auch für Personen geeignet, die leicht.

**Füllung aus LA FILL Light**  
Leicht und voluminös, verleiht der Decke eine außergewöhnliche Weichheit und einen luxuriösen Komfort.

**Pflegeleicht**  
Einfach zu pflegen, maschinenwaschbar und Tumbler geeignet.

**Innovative Dreamium-Technologie**  
Erhöht das Volumen der Decke um 30 % und macht sie 20 % wärmer, ohne das Gewicht zu erhöhen.

Ca. 20% WÄRMER  
Ca. 30% BAUSCHNIGER

Herkömmliche Decken



Dreamium® Decken

**Tencel®** Feels so right  
**dreamium** premium sleeping technology  
**LAFILL** LIGHT



| KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION   |                                                                                            | E3500                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| OBSZAR PODPISU / SIGNATURE AREA          |                                                                                            | DUNLOPILLO FUSION TENCEL duo 135x200 Dunlopillo |
| /date/ /signature/                       |                                                                                            | 135x200                                         |
|                                          |                                                                                            |                                                 |
| PRODUKT                                  | Kod magazynowy / MFG indeks                                                                |                                                 |
| TKANINA WIERZCHNIA<br>FABRIC TOP         | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                                                     | 3,12 mb BAWELAN WEIDMAN SMB22-A1-TENCEL 103gms  |
|                                          | + % Odpadu                                                                                 | 5%                                              |
|                                          | Rozmiar panelu (rozkroju)                                                                  | 2 x 156x220cm                                   |
| TKANINA SPODNIA<br>FABRIC BOTTOM         | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                                                     | 3,12mb                                          |
|                                          | + % Odpadu                                                                                 | 5%                                              |
|                                          | Rozmiar panelu (rozkroju)                                                                  | 2 x 156x240                                     |
| TKANINA WEWNĘTRZNA<br>COROVIN            | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                                                     |                                                 |
|                                          | + % Odpadu                                                                                 |                                                 |
|                                          | Rozmiar panelu (rozkroju)                                                                  |                                                 |
| ZGRZEBLANIE                              | Linia nr                                                                                   | OPTRON - 1028                                   |
| CARDING                                  | Waga flisa z rozkroju i z wykrojem                                                         | 2 x 500g                                        |
|                                          | +% Odpadu                                                                                  | 8%                                              |
|                                          | Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę                                                        | 75szt                                           |
| WZÓR PIKOWANIA<br>QUILTING               | Linia nr                                                                                   | OPTRON - 1028 KÓŁKO W ROMBIE                    |
|                                          | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                                              | 90 szt duo                                      |
|                                          | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                                          | NG 40,00mb nici rasant SNA75-A1                 |
|                                          | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                                          | ND 40,00mb - bobbins                            |
| SZYCIE<br>BINDING                        | Wydajność na 1 zmianę                                                                      | 100 szt duo - lamowanie                         |
|                                          | Zużycie nici w metrach bieżących                                                           | 22,00 mb- SNP75-A2                              |
|                                          | Zużycie w metrach bieżących zamka                                                          |                                                 |
| LAMOWKA / SZNUREK<br>BINDING             | Zużycie w metrach bieżących                                                                | 7,20mb                                          |
|                                          | + % Odpadu                                                                                 | 2%                                              |
| PAKOWANIE<br>PACKAGING                   | Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba                           | 250 szt etykieta wstrzeliwana + TORBA           |
|                                          | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba                                                               |                                                 |
|                                          | Wkładanie do kartonu / 1 osoba                                                             | 500 szt. KX4                                    |
|                                          | Worek/prasowanie/karton                                                                    |                                                 |
| OPIS DODATKOWY<br>ADDITIONAL DESCRIPTION | waga 1/2 kołdry przed lamowaniem                                                           | waga kołdry DUO na gotowo                       |
|                                          | 900g - 950 g                                                                               | 135x200=2,70m2x103g x 2str 560 g                |
|                                          | SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY | 135x200=2,70m2x 15g x 2str 80g                  |
|                                          |                                                                                            | waga wypełnienia 2 x 500g =1000g                |
|                                          |                                                                                            | waga : min - 1560g max - 1640g                  |