


KARTA PRODUKTU			E3539
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
5.03.2025	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy	GLOBUS KOŁDRA 155x220 DUNLOPILLO 155x220 rozmiar max 155x220cm(+0/-1cm) waga : min - 1690g max - 1770 g WKT15-MFA1-E3539 2000010140572 8954030 MICROFIBRA BIAŁA 85g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1200 g ELIPSA MIKROFILL 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE RĘCZNE - SZWACZ			
Łamówka	ŁAMÓWKĄ DUNLOPILLO		
Wszywka pielęgnacyjna	NYLON Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM i Oko-TEX		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	WSZYWKĄ DUNLOPILLO		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Torba 60x40x20 cm Dunlopillo grey		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
TRANSPORT/ Paletowanie	karton z logo john cotton 800x550x400 cm	NAKLEJKA zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 2000010140589	
	ilość szt. w kartonie	5	
	ilość kartonów na paletcie	6	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNA Z KODEM KRESKOWYM I OKO-TEX WSZYTA KODEM DO GÓRY. KOŁDRA ZAPAKOWANA DO TORBY Z ETYKIETĄ INFORMACYJNĄ Palety EURO			

etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



WSZYWK A DUNLOPILLO




etykieta zbiorcza

Dunlopillo Steppbett
155x220cm
KW 40/2025



WKT15-MFA1-E3539



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3539	
		KOŁDRA 155x220 DUNLOPILLO	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		155x220	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/		/signature/	
	E.Sajko		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,34 mb - Tkanina 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 182x 220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr Waga flisa z rozkroju i z wykrojem Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę + % Odpadu	Line number Weight in kg Carding - speed per 1 shift Scrap %	OPTRON - 1028 1200g (350g/m2) 144 szt - 1 / OPTRON 8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 ELIPSA
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	144 szt - 1 / OPTRON
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 28,00mb + 28,00mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	120szt - lamowanie, wszywki zgodnie z kartą
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	25,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,0 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200 szt pakowanie torba, etykieta zgodnie z kartą
	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt k x 5
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
	waga kółdry przed lamowaniem	należy pierwszą kółdrę spikować zlamować i sprawdzić czy jest dobra waga po lamowaniu	waga kółdry MONO na gotowo
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	2400 - 2480		155x220 - 570g waga wypełnienia -1200g
			waga : min - 1690g max - 1770 g