

KARTA PRODUKTU		E3556AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
17.03.2025		Dział Rozwoju Produktu	
Klient / Kraj dostawy		AMAZON	
Nazwa produktu		KOLDRA PERFECT MATCH MONO	
Rozmiar		240x220	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 240x220 cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej koldry		waga: min - 2340 g max - 2460 g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT24-MFA1-E3556AM	
Kod kreskowy EAN		5905428043194	
Nr Artykułu klienta		X00296HFHR	
Oeko-tex certyfikat		IW 00056	
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF24-A1-03-85G	
Wzór pikowania		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
		1580g	
		CEBULKA (iak Vikanes)	
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE-LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku , ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu		
Wszywki pozostałe	Wszywka John Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania ze znakami recyklingu		
	ulotka "Vielen dank..." wkładana przy rolowaniu →		
ZAMKNIECIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek + nalepka z indeksem		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY SHIPPPER poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	24	
	ilość kartonów na palecie	1	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. Nalepka z indeksem na rolkę. NAKLEJKA NA Shipper pod okienkiem widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK			

Stary indeks

WKT24-MFA1-E2158AM



nowy indeks

WKT24-MFA1-E3556AM

nalepka z nowym kodem na etykietę

nowa etykieta zbiorcza



nalepka z nowym kodem

SPM-9



1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo

stara

nowa



3. Naklejka na worek




5. Wygląd rolki koldry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



6. Naklejka na karton

4. ulotka wkładana przy rolowaniu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3556AM
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/ E.Sajko			
			KOŁDRA PERFECT MATCH MONO
			240x220
			AMAZON
			19.20.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,18 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 240cm 83g/m2 SMF24-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 259 x240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	1580g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁY SPS64-BR
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	600 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 80,00 mb ND -83,00 mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner - ROGI PROSTO
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	65 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,18 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	220 szt, rolowana do worka, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			880 g waga tkaniny 1580 g wypełnienie
			waga: min - 2340 g max - 2460 g