


KARTA PRODUKTU			E3558AM
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
19.03.2025	Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOLDRA 4PR PERFECT MATCH 155x220 rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga znapowanej koldry : min - 2550g max - 2670g "L" MIN - 1270G MAX -1335G "Z" MIN - 1270G MAX -1335G WKC15-MFA1-E3558AM IW 00056 5905428043217 X002964KHF IW 00056 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85g WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 765g - do lata 765g do zimy CEBULKA (jak Vikanes) 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Oeko-tex certyfikat			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Oeko-tex certyfikat			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku (45mm, pasek 5mm)			
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywcę musi być adres cs@johnncotton.eu		
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100 cm rolujemy połączone 6 napami panele PKL15-MFA1-E2160 i PKL15-MFA1-E2160		
zamknięcie worka	zgrzew - nadmiar foli odciąć		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA naklejana na worek + nalepka z indeksem		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	Ilość szt. w kartonie	28	
	Ilość kartonów na palecie	1	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacj UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywcę musi być adres cs@johnncotton.eu			

Stary indeks

0



nowy indeks

WKC15-MFA1-E3558AM

nalepka z nowym kodem na etykietę

nowa etykieta zbiorcza



nalepka z nowym kodem



1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3558AM	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		155x220	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		E.Sajko	
/date/	/signature/		
E.Sajko		18.11.2020	
		zm.zużycia lam /r 28.12.20	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,68 mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2, szer 240cm SMF24-A1-03-85g
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 167 x 240 cm
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 765g zima- 765g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS 64-HCS -BR
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	450szt flisa do kpl
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	450szt kpl 4PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 104,mb ND- 108,mb / 1kpl- 4PR
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	106m
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	120szt - 4 PR samo napowanie 6 nap
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	18,76m
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	320szt, rolowana do worka
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej kołdry	
OPIS DODATKOWY		Lato 155x220 - 570g tkanina	
ADDITIONAL DESCRIPTION		wypełnienie - 765g	
		"L" MIN - 1270G MAX -1335G	
		Zima 155x220 - 570g tkanina	
		wypełnienie - 765g	
		"Z" MIN - 1270G MAX -1335G	
		waga znapowanej kołdry : min - 2550g max - 2670g	

