

KARTA PRODUKTU		E3559AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
19.03.2025		Dział Rozwoju Produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH 200x200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga znapowanej kołdry : min - 2960 g max - 3120g "L" MIN - 1480G MAX - 1560G "Z" MIN - 1480G MAX - 1560G WKC20-MFA1-E3559AM IW 00056 5905428043224 X002961C65 MICROFIBRA BIAŁA 85g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85g WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 900G - do lata 900G do zimy CEBULKA (jak Vikanes) SQUARE CORNER		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Waga kołdry letniej			
Waga kołdry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Oeko-tex certyfikat			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu		
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	w worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100cm ZROLOWAĆ połączone 8 napami panele PKL20-MFA1-E2161 i PKZ20-MFA1-E2161		
ZAMKNIECIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek z indeksem wyrobu		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	24	
	ilość kartonów na paletcie	1	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do kołdry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu			

Stary indeks

WKC20-MFA1-E2161AM



nowy indeks

WKC20-MFA1-E3559AM

nalepka z nowym kodem na etykietę

nowa etykieta zbiorcza



nalepka z nowym kodem



1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



4. Naklejka na karton

5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3559AM	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		200x200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		E.Sajko	
/date/	/signature/	/signature/	zm.zużycia 1ar
E.Sajko			28.12.20
		18.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,76mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer 220 SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4x 244x220 Z TKANINY 220CM
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
CARDING			lato - 900g
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	zima- 900g WŁÓKNO BIAŁE REGENEROWANE SPS 64-HCS - BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Scrap %	350szt flisa do kpl
	+ % Odpadu	Carding - speed per 1 shift	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	350szt kpl - 4-PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 134,00 mb - ND- 138,00 mb SND180-A2 / 1 kpl
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO
BINDING			
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	130m
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	90szt - 4 PR samo napowanie 8 nap
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	19,88m
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	220szt, rolowane do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			Lato " 200x200 - 660g tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 900g
			"L" MIN - 1480G MAX - 1560G
			Zima " 200x200 - 660g tkanina
			wypełnienie - 900g
			"Z" MIN - 1480G MAX - 1560G
			waga znapowanej koldry : min - 2960 g max - 3120g