

KARTA PRODUKTU		E3568	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
10.03.2025		Dział wdrażania produktu	
10.03.2025		opracował: T. Grycaj	Sprawdził: 19.03.2025 Alicja Kubik-Kwiecień
Klient / Kraj dostawy		DIMAG Microfaser Kissen 50x70 50X70 cm 0% waga : min - 580g max - 610g WPP50-MFA1-E3568 7640175025397 mikrofibra 83gsm - szer. tkaniny 180cm SMF18-A1-03-85G + flizelina 15/17g/m2	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu			
Kod magazynowy/indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Opis materiału/szerokość		mikrofibra 83gsm - szer. tkaniny 180cm SMF18-A1-03-85G	
		+ flizelina 15/17g/m2	
Waga i rodzaj wypełnienia		pikowana z flisem 100g/m2 poliester SPS64-BR	
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka pikowana z wszywkami	
		PP50-MFA1-E3568-A2	
		CEBULKA	
Waga i rodzaj wypełnienia		450 g kulka poliester SPS32-BR	
Linia i maszyna		AUTOTIC 2 / P35	
		SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU	
		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
		poszewka szyta z wszywkami z małym otworem	
Wszywka pielęgnacyjna		WSZYWKA ROLKA	
		Waga gotowego wyrobu 100% Poliester Microfaser 83gsm - szer. tkaniny 180cm 50x70 cm 50X70 cm 50x70 cm Waga gotowego wyrobu 450 g 450 g	

Bezug/Enveloppe/Fodera
100% Polyester
Microfaser/Microfibre/Microfibra

Füllung/Garnissage/Imbottitura

100% Polyester/Polyestre
silikonisierte Hohlfaser
fibres creuses siliconées
fibre voute al silicone



Kissen
Orellier
Cuscino

50 x 70 cm



MICROFASER TOP PRICE

MICROFIBRE • MICROFIBRA



KISSEN

OREILLER • CUSCINO

50 x 70 cm

FÜLLGEWICHT | POIDS DE GARNISSAGE |
PESO DEL IMBOTTITURA:

450 g

FÜLLUNG | GARNISSAGE | IMBOTTITURA:

100% Polyester - Silikonisierte Hohlfaser |
Fibres creuses siliconées | Fibre voute al silicone

FASSUNG | HOUSSE | FODERA:

100% Polyester - Microfaser | Microfibre | Microfibra



FÜR EINEN GESUNDEN UND
ERHOLSAMEN SCHLAF
POUR UN SOMMEIL SAIN ET
RÉPARATEUR
PER UN SONNO SANO E
RIPOSANTE

Fr. 19.90



Hergestellt in Europa für Dimag Bettwarenfabrik AG, 6020 Emmenbrücke LU



etykieta na karton



etykieta na paletę z kodem 5905428043279 (do skanowania WMS)



E3568

50x70

DIMAG

OBSZAR OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by		
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb tkanina szer 180
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm na dłuższej stronie poszewki
OWATA KUPOWANA	zużycie owaty / szt w mb	Line number	flis 100g/m2
			100g sps64-br
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	0,83 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5%
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY FIBRE)	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1700 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g BR
	+ % Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	A2
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500szt cebulka
			NG - 40,00 mb / ścieg łańcuszkowy
			ND - 44 mb / ścieg łańcuszkowy
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in lin	22mb / szycie poszewki / łańcuszek
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 os / zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
Przewracanie poszewki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ZASZYCIE PODUSZKI	Wydajność na 1 zmianę	Usage in linear metre	
	Zużycie nici w metrach bieżących		0,75mb nici - zaszyte / stębnówka
		Usage in linear metre	
		Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie)	Current Speed per 1 person / shift	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900 szt - worek i etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	1200szt k x 12
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			160g - waga poszewki
			450g - waga wypełnienia
			waga : min - 580g max - 610g