


KARTA PRODUKTU			E3576		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
27.03.2025		Dział wdrażania produktu			
Klient / Kraj dostawy		Vertical Oh! Cosy Steppdecke 135x200 cm rozmiar max 135x200 cm (+0/-1 cm) waga min - 1120g max - 1180g WKT13-MFA1-E3576 4251806434070 100940.01.WEI IW 00056 MICROFIBRA BIAŁA 68g/m²- szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR 810g Fala co 30 cm  MN_PINS			
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga koldry					
Kod magazynowy/indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta					
Certyfikat OEKO-TEX®					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
wykończenie pinsoniczne					
Wszywka pielęgnacyjna		Wszywka zgodna z projektem			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe		Rękaw do rolowania szer. 290mm (perforacja - wycinane dziurki)			
Etykieta informacyjna		Etykieta - nalepka na rolkę			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Karton oklejony ETYKIETAMI					
Etykieta zbiorcza na karton		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		Oh Cosy Steppdecke 135x200  4251806434070 Stk./Pcs. 12 WKT13-MFA1-E3576	
Opakowanie zbiorcze		karton 80x60x50 cm <u>bez logo JCE</u>			
TRANSPORT/Paletowanie		ilość szt. w kartonie			12
		ilość kartonów na palecie			8
EURO PALETA					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Koldra rolowana w worku + etykieta-nalepka (naklejana na automacie)					
Etykieta zgodnie z załączonym projektem. DWIE NA KARTON - PRAWY GÓRNY RÓG, widoczne po paletyzacji					
UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK					

WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNA

ETYKIETA - NAKLEJKA



GANZJAHRES STEPPDECKE

Wellen-Steppung verhindert Verrutschen der Füllung
Für Allergiker geeignet
Hohe Bauschfähigkeit dank 1-Loch-Hohlfaser
Atmungsaktiv & temperaturnausgleichend
Wärmespeichernd
Weich & leicht
Waschbar bei 60°C

135 x 200 cm
Hülle: Polyester (Mikrofaser)
Füllung: Polyester (silikonisierte Hohlfaser)

Lizenz und Vertikale:
 Vertikal Brand Concept GmbH
 Rudolf Diesel Straße 4-6
 D-10223 Berlin
 Servicehotline: 0800 198 40 81
 E-Mail: produkt@btb-concept.de
 www.btb-concept.de

Scan mich für wertvolle Pflegehinweise

4 25 1806 434070

Oh Cosy Steppdecke

135x200

4251806434070

Stk./Pcs. 12

WKT13-MFA1-E3576

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3576
			Vertical Oh! Cosy Steppdecke 135x200 cm
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT13-MFA1-E3576
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,96 mb MICROFIBRA BIAŁA 72g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 148 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	900szt
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	810 g
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900szt Kanał falą co 30cm - 1300mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG - 23 mb SNP75-A2 ND - 15mb SNB100-CF
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	WOREK - PRASA
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	900 szt
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			370g - waga tkaniny
			810g waga wypełnienia
			waga min - 1120g max - 1180g