




KARTA PRODUKTU			E3605
data opracowania:		Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
29.04.2025		Dział wdrażania produktu	
Klient / Kraj dostawy	Vertical Oh! Cosy Sommer Steppdecke 135x200 cm rozmiar max 135x200 cm (+0/-1 cm) waga min - 730g max - 770g WKL13-MFA1-E3605 4251806434650 100978.01.WEI IW 00056 MICROFIBRA BIAŁA 68g/m²- szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR 400g Fala co 30 cm  MN_PINS		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga koldry			
Kod magazynowy/indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Certyfikat OEKO-TEX®			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKĄ
wykończenie pinsoniczne			
Wszywka pielęgnacyjna	Wszywka zgodna z projektem		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	Rękaw do rolowania szer. 290mm (perforacja - wycinane dziurki)		
Etykieta informacyjna	Etykieta - nalepka na rolkę		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem: 4251806434650		
Opakowanie zbiorcze	karton 80x60x50 cm bez logo JCE		
TRANSPORT/Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12	
	ilość kartonów na paletcie	8	
	EURO PALETA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Koldra rolowana w worku + etykieta-nalepka (naklejana na automacie)			
Etykieta zgodnie z załączonym projektem klienta. DWIE NA KARTON - PRAWY GÓRNY RÓG, widoczne po paletyzacji			
UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK			



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3605
			Vertical Oh! Cosy Sommer Steppdecke 135x200 cm
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKL13-MFA1-E3605
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,96 mb MICROFIBRA BIAŁA 72g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 148 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	900szt
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	400 g
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900szt Kanał falą co 30cm - 1300mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG - 23 mb SNP75-A2 ND - 15mb SNB100-CF
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	900 szt.
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			370g - waga tkaniny
			400g waga wypełnienia
			waga min - 730g max - 770g