


KARTA PRODUKTU		E3612	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
4.07.2025		Dział wdrażania produktu	
Klient / Kraj dostawy		KAUFLAND	
Nazwa produktu		Mix w kartonie 2 SZT. poduszka 50x70 tkanina drukowana A + 2 SZT. poduszka 50x70 tkanina drukowana B 2x poduszka 50x70 + 2x poduszka 50x70 WPP50-MFAA-E3612	
Rozmiar			
Kod magazynowy/indeks WG			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Kod kreskowy EAN		5905428043743	
Opis materiału / szerokość	2 rolki PP50-MFAA-E3612A kod EAN 4063367631689		
	2 rolki PP50-MFAA-E3612B kod EAN 4067776094646		
		PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE	
PAKOWANIE ZBIORCZE	karton 40x40x50 (nalepki FSC na każdy bok)		etykiety zbiorcze na karton na 2 sąsiadujących bokach z kodem EAN 5905428043743 i numerem SSCC (ten sam na obu bokach kartonu)®
	4 produkty W KARTONIE ZBIORCZYM: 2 poduszki 50x70 printed A + 2 poduszki 50x70 printed B		
	KARTONÓW NA PLAECIE	18	
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
UWAGA : W KARTONIE POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ 4 szt. PODUSZEK (Z KAŻDEGO DRUKU PO 2SZT)			

JOHN COTTON		Dreams	
= bestkissen - highlight design, das eine schlafkomfort und ein bewährtes gerüst design mit nur maximal 400g			
Kopfkissen		Pernä	
50x70cm		50x70cm	
= füllgewicht ca. 450g		= füllgewicht ca. 450g	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur		= drehbarkeit umgibtur	
= drehbarkeit umgibtur			




KARTA PRODUKTU

PE3612 (A)

data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
3.07.2025	Dział Wdrożenia Produktu		!UWAGA! KARTONY NIE MOGĄ BYĆ NAPUCHNIĘTE  ETYKIETA NAKLEJANA
Klient / Kraj dostawy	KAUFLAND		
Nazwa produktu	poduszka pikowana 50x70 Printed A		
Rozmiar	50x70		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 50x70cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej poduszki	WAGA : MIN- 570g MAX - 600g		
Kod magazynowy / indeks produktu	PP50-MFAA-E3612A		
Kod kreskowy EAN	4063367631689		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	20868213		
Oeko-tex			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA DRUK 72g/m²-szer.tkaniny 180cm SMF18-AA-08		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO SPS32-BR 450 g		
Wzór pikowania	Fala 10 cm		
			
Linia i maszyna	AT2/ P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka zgodnie z projektem		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	zrolowana w worek 260x700 zgrzewany i z etykietą		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA NAKLEJANA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Kompletacja E3612			

KARTA PRODUKTU

PE3612 (B)

data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
3.07.2025	Dział Wdrożenia Produktu		!UWAGA! KARTONY NIE MOGĄ BYĆ NAPUCHNIĘTE  ETYKIETA NAKLEJANA
Klient / Kraj dostawy	KAUFLAND poduszka pikowana 50x70 Printed B 50x70 rozmiar max 50x70cm (+0/-1cm) WAGA : MIN- 570g MAX - 600g PP50-MFAA-E3612B 4067776094646 20868213 MICROFIBRA DRUK 72g/m²-szer.tkaniny 180cm SMF18-AA-09 WŁÓKNO SPS32-BR 450 g Fala 10 cm 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej poduszki			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Oeko-tex			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	AT2/ P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
ZASZYWANA na stębnówce			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka zgodnie z projektem		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	zrolowana w worek 260x700 zgrzewany i z etykietą		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA naklejane		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Kompletacja E3612			

PE3612A
Wszywka pielęgnacyjna:



Etykieta :



wzór tkaniny:



PE3612B
Wszywka pielęgnacyjna:



Etykieta :



wzór tkaniny:



Etykieta na karton:

	
Artikel-Nr. 20868213	
Lieferanten-Artikelnummer WPP50-MFAA-E3612	
Kopfkissen bedruckt Farbe: Gedruckt größe: 50x70	
Menge	4 Stk.
Bruttogewicht	3,36 kg
EAN/GTIN	 5 905428 043743
N V E / S S C O D E	 (00)05905428000062546

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3612 / PE3612 / PE3612A2		
OBSZAR PODPISÓW OBSZAR PODPISÓW OBSZAR PODPISÓW			50x70		
PRODUKT TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN KROJENIE CUTTING WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE ZGRZEBLENIE WZÓR PIKOWANIA QUILTING PAKOWANIE PACKAGING			Kod magazynowy / MFG indeks Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju) Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju) Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju) Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Waga w kg + % Odpadu Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba Zgrzewanie + prasa / 1 osoba Wkładanie do kartonu / 1 osoba Worek/prasowanie/karton	Code / MFG Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size Line number Current Speed per 1 person / shift Line number Current Speed per 1 person / shift Weight in kg Scrap % Usage in linear metre without scrap Scrap % Line number Current Speed per 1 person / shift Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift	MIKROFIBRA 72g/m2 0,62 mb tkanina szer 180cm 5% poszewka z otworem 22cm 0,62 mb flizelina 15g/m2 szer 200cm 5% P- 4 2000 szt 450g AUTOTIC 2 - 1024 130g/m2 6% AUTOTIC 2 - 1024 1800 szt FALA NG - 44mb ND - 39mb 22mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT 0,75mb - nici / zaszywanie poduszki 500 szt waga gotowej poduszki 150g - waga poszewki pikowanej 450g - waga wypełnienia WAGA : MIN- 570g MAX - 600g