


KARTA PRODUKTU

PE3616 (A)

data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
3.07.2025	Dział Wdrożenia Produktu		!UWAGA! KARTONY NIE MOGĄ BYĆ NAPUCHNIĘTE  ETYKIETA NAKLEJANA	
Klient / Kraj dostawy	KAUFLAND poduszka pikowana 80x80 Printed A 80x80 rozmiar max 80x80cm (+0/-1cm) WAGA : MIN- 1080g MAX - 1130g PP80-MFAA-E3616A 4063367631658 20868207 MICROFIBRA DRUK 72g/m²-szer.tkaniny 180cm SMF18-AA-08 WŁÓKNO SPS32-BR 850 g Fala 10 cm 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej poduszki				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Oeko-tex				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	AT2/ P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA	
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka zgodnie z projektem			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	zrolowana w worek 290x940 zgrzewany i z etykietą			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA naklejana			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
KOMPLETACJA E3616				

KARTA PRODUKTU

PE3616 (B)

data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
3.07.2025		Dział Wdrożenia Produktu		!UWAGA! KARTONY NIE MOGĄ BYĆ NAPUCHNIĘTE  ETYKIETA NAKLEJANA	
Klient / Kraj dostawy		KAUFLAND poduszka pikowana 80x80 Printed A 80x80 rozmiar max 80x80cm (+0/-1cm) WAGA : MIN- 1080g MAX - 1130g PP80-MFAA-E3616B 4067776094622 20868207 MICROFIBRA DRUK 72g/m²-szer.tkaniny 180cm SMF18-AA-09 WŁÓKNO SPS32-BR 850 g Fala 10 cm 			
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej poduszki					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Oeko-tex					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		AT2/ P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA	
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka zgodnie z projektem			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		zrolowana w worek 290x940 zgrzewany i z etykietą			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA naklejana			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
KOMPLETACJA E3616					

Wszywki pielęgnacyjne:

PE3616A

PE3616B



Etykiety:

PE3616A



PE3616B



Etykieta na karton:

Artikel-Nr.	20868207
Lieferanten-Artikelnummer WPP80-MFAA-E3616	
Kopfkissen bedruckt Farbe: Gedrucktes größe: 80x80	
Menge	4 Stk.
Bruttogewicht	5,52 kg
EAN/GTIN	
N V E / S C C	

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3616 / PE3616 / PE3616A2
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			80x80
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 22cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P- 4
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1750 szt
	Waga w kg	Weight in kg	850g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	130g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1200 szt FALA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 56mb ND - 62mb
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb - nici / zaszycie poduszki
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE) BINDING		Current Speed per 1 shift	
		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt. / osobę
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			280g - waga poszewki pikowanej
			850g - waga wypełnienia
			WAGA : MIN- 1080g MAX - 1130g