

KARTA PRODUKTU		E3630			
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
20.06.2025		Dział wdrażania produktu			
Klient / Kraj dostawy		Lidl			
Nazwa produktu		Royal 60x60 cm rozmiar max 60x60cm +/-1 cm WAGA : MIN- 580g MAX - 610g WPP60-MFA1-E3630 5905428043927 mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm+flizelina 200cm SMF18-A1-03-85G poszewka pikowana z flisem 100 g/m² i flizeliną 15/17g/m² i wszywką PP60-MFA1-E3630 CEBULKA  450g poliestr regenerat AUTOTIC 2 / P3			
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Oeko-tex certyfikat					
Opis materiału / szerokość					
Opis poszewki					
Wzór pikowania					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE				JOHN COTTON EDUFE ROYAL Klasa / Order / Hordisassen 60x60 cm Filling 100% Polyester Flizelina 15/17 g/m² Housse 100% polyester Garnissage 100% polyester Wooling 100% polyester Washing 100% polyester Machine washable <	



ROYAL

Kissen / Oreiller / Hoofdkussen
60x60 cm

Bezug 100% Polyester
Füllung 100% Polyester

Housse 100% polyester
Garnissage 100% polyester

Tijk 100% polyester
Vulling 100% polyester



quefai redemesdechets.fr



STANDARD
100
www.oeko-tex.com

EW 00056
Lohnherstellung

Hergestellt:

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O. O.,
UL. JOHN COTTON EUROPE 1,
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ, POLOGNE
WWW.JOHN-COTTON.EU
cs@john-cotton.eu



5 905428 043927
conforme aux exigences du décret no
2000-164 du 23 février 2000

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3630
			Lidl
OBSŁUGUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	60x60 cm
/date/	/signature/	/signature/	Royal
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,72 mb tkanina szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 22cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,72 mb flizelina 15g/m2 szer 200cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P- 3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	130g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1530 szt CEBULKA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 61mb ND - 67mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb - nici / zaszywanie poduszki
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			160g - waga poszewki pikowanej
			450g - waga wypełnienia
			WAGA : MIN- 580g MAX - 610g