

KARTA PRODUKTU		E3634			
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
30.06.2025		Dział wdrażania produktu			
Klient / Kraj dostawy				Lidl	
Nazwa produktu		Royal Poduszka			
Rozmiar		70x80 cm			
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 70x80cm +/-1 cm			
Waga gotowego wyrobu		WAGA : MIN- 960g MAX - 1010g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP70-MFA1-E3634			
Kod kreskowy EAN		5905428043965			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Oeko-tex certyfikat					
Opis materiału / szerokość		mikrofibra 83 g/m ² - szer tkaniny 180 cm+flizelina 200cm SMF18-A1-03-85G			
Opis poszewki		poszewka pikowana z flisem 100 g/m ² i flizeliną 15/17g/m ² i wszywką PP70-MFA1-E3634			
Wzór pikowania		CEBULKA 			
Waga i rodzaj wypełnienia		750g poliester regenerat			
Linia i maszyna		AUTOTIC 2 / P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg. Projektu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		WOREK 700x1000			
zamknięcie worka/torby		PRASA - ODCINAMY NADMIAR WORKA			
Dodatkowe		Naklejka z kodem kreskowym w prawym górnym rogu worka			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		NAKLEJKA zbiorcza na krótkim boku (widoczna po spaletyzowaniu)	
Opakowanie zbiorcze		Karton 60X40X20			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		1	
		ilość kartonów na palecie		28	
		EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					



ROYAL
Poduszka
70x80 cm

Poszewka
100% poliester

Wypełnienie
100% poliester



Hergestellt:
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O. O.,
UL. JOHN COTTON EUROPE 1,
58-310 SZCZAWNO ZDROJ, POLOGNE
WWW.JOHN COTTON.EU
cs@john cotton.eu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3634
			Lidl
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	70x80 cm
/date/	/signature/	/signature/	Royal Poduszka
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82 mb tkanina szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 22cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82 mb flizelina 15g/m2 szer 200cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P- 3
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt
	Waga w kg	Weight in kg	750g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	130g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1350 szt CEBULKA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 100mb ND - 112mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	23mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75 mb - nici / zaszycie poduszki
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			260g - waga poszewki pikowanej
			750g - waga wypełnienia
			WAGA : MIN- 960g MAX - 1010g