


KARTA PRODUKTU		E3639	
data opracowania:	Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU	
16.05.2025	Dział wdrażania produktu		
Klient / Kraj dostawy	EDEKA / SCHIESSER 155x220 Schiesser DUO-Steppbett 155x220 rozmiar max 155x220cm +/- 0cm waga : min - 1620g max - 1700g WKD15-MFA1-E3639 4251806433561 6623534003 IW 00056 MICROFIBRA BIAŁA 85g/m² - szer. tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G panel duo PKD220-MFA1-KARO-2 WŁÓKNO REGENERAT 2 x 510g KARO 30x30 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Kod magazynowy/indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Certyfikat Oeko-Tex®			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	MN_DUO SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
WYKOŃCZONE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA			
Wszywka pielęgnacyjna	Z kodem kreskowym i oeko tex		
Wszywki pozostałe	Wszywka z logo SCHIESSER		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	TORBA SZARA 60x40x20 cm <u>WSZYWKA NIE MOŻE BYĆ WIDOCZNA PO SPAKOWANIU</u>		
	Etykieta informacyjna z ceną		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze	Naklejka na dwóch sąsiadujących bokach kartonu z kodem 4251806433578		
	Karton 800x600x500 <u>bez logo</u>		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Koldrę zapakować do torby tak, aby wszywki nie były widoczne. Pakowanie zbiorcze po 5 szt do kartonu bez logo. Etykiety na karton naklejone na dwóch sąsiadujących bokach.			

wszywka pielęgnacyjna



wszywka z logo



naklejka zbiorcza

Werbewoche	KW 45
EDEKA-Bestell-Nr.	2100050894
Artikelbezeichnung	Schiesser DUO-Steppbett 155 x 220 cm
EDM-Artikel-Nr.	6623534003
Lieferantenartikelnnummer	100913.02.WEI
Inhalt Karton	5 Stück
Lieferant	Vertical Brand Concept GmbH
Stück-EAN	4251806433561
Karton-EAN	

etykieta informacyjna

**DUO-STEPPECKE
DUO-QUILT** ca. 155 x 220 cm

Dekorative Steppung verhindert das Verrutschen der Füllung
Atmungsaktiv und temperaturausgleichend
Innovative und leichte Thermokonstruktion sorgt für ein extra weiches und warmes Schlafklima
Weich und leicht durch die Silikonisierung
Hohe Bauschkraft dank des Hohlraums der synthetischen 1-Loch-Hohlfaser
Waschbar bis 60°C
Geeignet für Allergiker

Dekorative quilting dessin prevents shifting of the padding
Breathable and temperature compensating
Innovative and lightweight thermal construction ensures an extra soft and warm sleeping climate
Soft and light because of the treatment with silicone
High energy for bagging thanks to the hollow of the synthetic 1-hole hollow fibre
Wash up to 60°C
Suitable for allergic persons

**UNSERE VERANTWORTUNG
OUR RESPONSIBILITY**

Wir wissen, dass die Herstellung von Textilien einen großen Einfluss auf unseren Planeten hat. Unser Ziel ist es, diesen Einfluss so gering wie möglich zu halten. Erfahren Sie mehr auf: www.vbc-gmbh.de

We know that the production of textiles has a huge impact on our planet. Our goal is to keep our impact to a minimum. Find out more on: www.vbc-gmbh.de

**Wichtige Pflegehinweise
Useful care instructions**

Hülle: 100% Polyester (Microfaser),
Füllung: 100% Polyester (silikonisierte Hohlkammer) /
Cover: 100% polyester (microfibre),
Filling: 100% polyester (siliconised hollow fibre)

MADE IN EUROPE

MIX
Polyester
gibt Polyester
FSC® C146643

Lizenz und Vertrieb:
Vertical Brand Concept GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4-6
50228 Frechen
Servicehotline: 0200 690 60 81
E-Mail: productinfo@vbc-gmbh.de
www.vbc-gmbh.de



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3639
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	155x220 Schiesser DUO-Steppbett
/date/	/signature/	/signature/	EDEKA / SCHIESSER
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKD15-MFA1-E3639
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,3 mb MIKROFIBRA BIAŁA , szer. 240cm, 83g/m2
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x165x240
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1020g
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	510szt
	+% Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER KARO 30X30
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	510 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG-49mb, ND- 32mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	62mb
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,38mb lamówka
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	Składanie do torby 375 szt
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	Pakowanie zbiorcze 625 szt
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga koldry na gotowo
ADDITIONAL DESCRIPTION			155x220 680g
			waga wypełnienia - 1020
			waga : min - 1620g max - 1700g