



KARTA PRODUKTU		E3670PL			
data opracowania:	Karta opracowana przez:				
09.07.2025	Dział wdrażania produktu	PL		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	ALDI NORD PL LA Fill Eco Steppbett 160x200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min 1550g - max 1630 g WKT16-MFA1-E3670PL 4068706820038 1034117 / 8015684 M27MSR905 MICROFIBRA BIAŁA 80g/m² szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR 1120g kanał fala co 15cm (13 igieł) 			 !UWAGA! WZÓR PIKOWANIA: 	
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy/indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta					
Oeko-tex certyfikat MIG					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna	SQUARE CORNER (MN5)				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				LAMÓWKA / WSZYWKA	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA Z ZIELONYM NADRUKIEM NOVITESSE					
Wszywka pielęgnacyjna	WEDŁUG PROJEKTU				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				OPAKOWANIE	
Opakowanie jednostkowe	WOREK BEZ UCHA / rękaw 640cm szer. (z perforacją)	jeśli nie ma nakłuć - nakłuwamy			
ZAMKNIĘCIE	PRASA AUTOMAT	(nadmiar folii odcinany)			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3 Z NUMEREM PLU: 11570				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				NADRUK NA KARTONIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z nadrukiem dla ALDI ; z kodem zbiorczym 4068706820090 400x600x500 cm	DO KARTONU PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM			
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3			
	ilość kartonów na palecie	12			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra zapakowana w worek + etykieta (nadmiar folii odcinany). oklejony 2 etykiety zbiorcze na paletę. KARTON Z NADRUKAMI; NIE NAKLEJAMY ETYKIETY NA KARTON etę - NIE NAKLEJAMY ETYKIET NA KARTON.					

etykieta informacyjna



wszywki



Etykieta na palete

Dwie etykiety zbiorcze na palecie, które są drukowane przez magazyn na podstawie zleceń sprzedaży, które znajdują się w systemie QAD1.

karton zbiorczy

ALDI NORD John Cotton Europe KOŁDRA EKOLOGICZNA, 160 x 200 CM Art.: PL:8015684 Del. Units: 3 pcs. Gross Weight: 6,1 kg NOSW: 7/2026	ALDI NORD John Cotton Europe KOŁDRA EKOLOGICZNA, 160 x 200 CM Art.: PL:8015684 Del. Units: 3 pcs. Gross Weight: 6,1 kg NOSW: 7/2026	ALDI NORD John Cotton Europe KOŁDRA EKOLOGICZNA, 160 x 200 CM Art.: PL:8015684 Del. Units: 3 pcs. Gross Weight: 6,1 kg NOSW: 7/2026	ALDI NORD John Cotton Europe KOŁDRA EKOLOGICZNA, 160 x 200 CM Art.: PL:8015684 Del. Units: 3 pcs. Gross Weight: 6,1 kg NOSW: 7/2026

		E3670PL
kopia E2679 z samodzielnym opracowaniem		LA Fill Eco Steppbett
OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	160x200 - Mono
/signature/	/signature/	SQUARE CORNER
		[-1cm / +2cm] Koldra mierzona na leżąco, wygladzona, bez naciągania
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,58mb
+ % Odpadu	Scrap %	5%
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 179 x 220cm
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobe / zmianę		
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1120g (350g/m2)
+% Odpadu	Scrap %	8%
Linia nr	Line number	MN5 - 1080 KANAŁ FALA „ALDI„ CO 15cm - FALA NAPISANA SPECJALNIE DLA TEGO KLIENTA
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	910szt
Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre	
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 51,00 mb ND - 33,00 mb
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60mb - łańcuszek
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,08mb
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Wydajność na 1 zmianę		
Napy w szt		
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	455 szt ./os
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry
		tkanina 510g waga wypełnienia 1120g waga : min 1550g - max 1630 g