



KARTA PRODUKTU		E3672FR		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
09.07.2025		Dział Przygotowania Produktu	NORD FR	
Klient / Kraj dostawy	ALDI NORD LA Fill Eco Steppbett 240X220 rozmiar max 240x220cm (+0/-1cm) waga : min 2570g - max 2700g WKT22-MFA1-E3672FR 4068706820052 FR: 1034115 / 5018740 PLU 11572 M27MSR905 MICROFIBRA BIAŁA 80g/m² MIG szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1850 G kanał falą 'ALDI' co 15cm (13 igiel) SQUCOR		 	
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta / Nr modelu / REF				
numer PLU				
Oeko-tex certyfikat MIG				
Opis materiału / szerokość			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna			LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA MIKROFIBRA Z ZIELONYM NADRUKIEM NOVITESSE	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WEDŁUG PROJEKTU Z KODEM DE: 2009010341156 FR: 2006050187409			
Inne komponenty montowane bezpośrednio				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	RĘKAW szer. 740cm (z perforacją)			
ZAMKNIĘCIE	PRASA AUTOMAT			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3 Z NUMEREM PLU: 11572			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z nadrukiem dla ALDI 800x600x400 cm ; z kodem zbiorczym 4068706820076	KARTON Z NADRUKAMI; NIE NAKLEJAMY ETYKIETY NA KARTON DO KARTONU PRZEKŁADKA ZABEZPIELAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3		
	ilość kartonów na palecie	8		
	CHEP (max 180cm)		2 etykiety na paletę	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra zapakowana w worek/rękaw + etykieta (nadmiar folii odcinany). oklejony 2 etykiety zbiorcze na paletę. KARTON Z NADRUKAMI; NIE NAKLEJAMY ETYKIETY NA KARTON				


Wszywka



Etykieta informacyjna




Etykieta na paletę



Przykładowa etykieta:



Karton zbiorczy



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3672FR	
		LA Fill Eco Steppbett	
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	240X220
/date/	/signature/	/signature/	SQUARE CORNER
			[-1cm / +2cm] Koldra mierzona na leżąco, wygladzona, bez naciągania
			05.09.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA MIG
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,18mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 259 x 240cm tkanina 240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1850g (350g/m2)
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZOR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 KANAŁ FALA „ALDI”, CO 15cm - FALA NAPISANA SPECJALNIE DLA TEGO KLIENTA
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	620szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 75,00 mb ND - 51,00 mb
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	74mb - łańcuszek
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	11,18mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			tkanina 850g waga wypełnienia 1850g
			waga : min 2570g - max 2700g

GRS

68%