


KARTA PRODUKTU			E3685NL
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU 
29.07.2025	DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy	ALDI NORD - HOLANDIA		
Nazwa produktu	DUVET BOIL-PROOF		
Rozmiar	140x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 140x200 (+0/-1cm)		
Waga gotowego wyrobu	waga min 1180g - max 1240g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT14-MFA1-E3685NL		
Kod kreskowy EAN	4068706823596		
Nr Artykułu klienta	1016273 / 2107367		
Certyfikat OEKO-TEX®	MIG: M27MVVVM3		
Opis materiału/szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m² - szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR		
Wzór pikowania	780g		
	Fala co 30 cm		
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	Worek foliowy 500x850 z nakłuciami	jeśli nie ma - worek nakłuwamy	
Zamknięcie	Zgrzew – prasa Nadmiar folii odcinamy		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			NADRUK NA KARTONIE
Opakowanie zbiorcze	karton 40x60x50 z nadrukiem dla aldi z kodem 4068706823671		ALDI NORD John Cotton Europe DUVET BOILPROOF, 140 x 200 Art.: NL:2107367 Del. Units: 4 pcs. Gross Weight: 6,2 kg NOSW: 10/2026     
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	12	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Koldrę pakujemy do worka foliowego razem z etykietą. Po sprasowaniu odcinamy nadmiar folii, następnie zapakować do kartonu zbiorczego z nadrukiem.			

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3685NL
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			ALDI NORD - HOLANDIA
OPRACOWANE przez / PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			DUVET BOIL-PROOF
/signature/			140x200
/signature/			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT14-MFA1-E3685NL
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,1 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 155 x 220 cm
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1030 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	780g
	+% Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1070 szt
	Nici - Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	PIKOWANIE - NG - 24mb - ND - 16mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1030 szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	58 mb - nici
LAMOWANIE BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,68 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt WOREK
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt PRASA
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			tkanina - 460 g
			wypełnienie - 780 g
			waga min 1180g - max 1240g