

KARTA PRODUKTU		E3685PT
data opracowania:	Karta opracowana przez:	
29.07.2025	DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	ALDI NORD - PORTUGALIA DUVET BOIL-PROOF 140x200 rozmiar max 140x200 (+0/-1cm) waga min 1180g - max 1240g WKT14-MFA1-E3685PT 4068706823596 1016273/7014457 MIG: M27MVVVM3 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m² - szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR 780g Fala co 30 cm 	
Nazwa produktu		
Rozmiar		
Rozmiar w tolerancji		
Waga gotowego wyrobu		
Kod magazynowy / indeks produktu		
Kod kreskowy EAN		
Nr Artykułu klienta		
Certyfikat OEKO-TEX®		
Opis materiału/szerokość		
Waga i rodzaj wypełnienia		
Wzór pikowania		
Linia i maszyna	SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA		
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		
Opakowanie jednostkowe	Worek foliowy 500x850 z nakłuciami	jeśli nie ma - worek nakłuwamy
Zamknięcie	Zgrzew – prasa Nadmiar folii odcinamy	
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		
Opakowanie zbiorcze	karton 40x60x50 z nadrukiem dla aldi z kodem 4068706823701	
	przekładka przeciwko rozcięciu pod klapy kartonu	
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4
	ilość kartonów na paletcie	12
	CHEP	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU		
Koldrę pakujemy do worka foliowego razem z etykietą. Po sprasowaniu odcinamy nadmiar folii, następnie zapakować do kartonu zbiorczego z nadrukiem.		

INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
	
	
OPAKOWANIE	
	
NADRUK NA KARTONIE	
ALDI NORD	
John Cotton Europe	
EDREDÃO 140 X 200 CM	
Art.: PT-7014457	
Del. Units: 4 pcs.	
Gross Weight: 6.2 kg	
NOSW: 12/2026	
	
	
	
	
	

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3685PT
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez / PREPARED by /signature/	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	ALDI NORD - PORTUGALIA
			DUVET BOIL-PROOF
			140x200
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT14-MFA1-E3685PT
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,1 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 155 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1030 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	780g
	+% Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1070 szt
	Nici - Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	PIKOWANIE - NG - 24mb - ND - 16mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1030 szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	58 mb - nici
LAMOWANIE BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,68 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt WOREK
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt PRASA
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			tkanina - 460 g
			wypełnienie - 780 g
			waga min 1180g - max 1240g