


KARTA PRODUKTU			E3688		
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
4.07.2025		Dział Rozwoju Produktu		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów	
				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		DUNLOPILLO LIFE LIFE 4-JAHRESZEITEN Steppbett 140x200 rozmiar max 140x200cm(+0/-1cm) waga gotowej 4PR : min - 2460g max - 2580g " L " min - 1100g max - 1150g " Z " min - 1360g max - 1430g WKC14-BAA1-E3688 5905428033201 100248774003 / IAN: 527107_2504 Bawelna 76x68/30x30 VOLDA off-white BCI -szer.tkaniny 220cm SBA22-A1-VOLDA WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 500G - do lata 780G do zimy TRÓJKĄTY trójkąty " Lato " PKL14-BAA1-E2506 8 trójkątów "Zima " PKZ14-BAA1-E2506 3  			
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Waga kołdry letniej					
Waga kołdry zimowej					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu Klienta/Nr modelu / REF / IAN					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		OPTRON			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE - LAMÓWKA BAWELNIANA off white ŚCIEG SZYCIA 2 bicia/cm, zakończenie europejskie					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ, LOGO I KODEM KRESKOWYM (składana na pół, napisem Dunlopillo na wierzchu) wszyta do zینowego panela			
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana Dunlopillo SZARA			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		lamówka bawełniana bez nadruku			
		napy 6 szt.			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		Do torby 60x40x30cm biała z wszywką Dunlopillo pakujemy dwa połączone 6 napami panele PKL14-BBAA1-E2506 i PKZ14-BAA1-E2506			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze		karton Dunlopillo 40x60x20cm			
TRANSPORT/ Paletowanie		etykieta zbiorcza na każdym boku kartonu			
		ilość szt. w kartonie 1			
		ilość kartonów na palecie 28			
		EURO		nalepka na paletę z kodem 5905428043590	
					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					


wszywka pielęgnacyjna




wszywka tkana Dunlopillo DUŻA



6 nap



schemat wszycia wszywek



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2506	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/		/signature/
		E.Sajko		
				140x200 - 4PR
				05.07.2022
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBA22-A1-VOLDA 115g/m2
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,32 mb
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 158x220cm
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	trójkąty w ramie - Zima - 8 trójkątów w 1-nej ramce
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %	- Lato - 3 trójkąty w 2-ch ramkach
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE		Linia nr	Line number	
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	Line number	
FIBRE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
		Waga w kg	Weight in kg	
		+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE		Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
CARDING		Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	500g + 780g
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	96szt - flisa
		+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
QUILTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	96 szt kpl- 4PR / 1 OPTRON
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 60 mb ND-64mb
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	65szt kpl - 4PR
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	44,00mb
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	90szt - 4 PR - napowanie (6 nap)
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	14,60 mb - zużycie łamówki
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	270szt etykieta wstrzeliwana + torba
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga koldry 4PR - przed lamowaniem LATO	SPRAWDZIC PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED ŁAMOWANIEM WYJDZIE PRAWDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY	waga koldry 4PR - na gotowo LATO
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		1260g - 1320g		140x200 x 115g x 2 650g
				wypełnienie 500g
				waga koldry gotowej Letniej 1150g +/-5% 1100g - 1210g
				" L " min - 1100g max - 1150g
				waga koldry 4PR na gotowo ZIMA
		waga koldry 4PR przed lamowniem ZIMA		140x200 x 115g x 2 650g
		1560g -1620g		wypełnienie 780g
				waga koldry gotowej zimowej 1430g +/-5% 1360g - 1500g