


KARTA PRODUKTU		E3688SP	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
29.07.2025		DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		ALDI NORD - HISZPANIA	
Nazwa produktu		DUVET BOIL-PROOF	
Rozmiar		220x240	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 220x240 (+0/-1cm)	
Waga gotowego wyrobu		waga min 2240g - max 2355g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT22-MFA1-E3688SP	
Kod kreskowy EAN		4068706823626	
Nr Artykułu klienta		1016263/6017787	
Certyfikat OEKO-TEX®		MIG: M27MVVVM3	
Opis materiału/szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m² - szer. tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G	
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR	
Wzór pikowania		1480g	
		Fala co 30 cm	
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		WSZYWKA	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		OPAKOWANIE	
Opakowanie jednostkowe	Worek foliowy 800x1000 z nakłuciami		
Zamknięcie	Zgrzew – prasa Nadmiar folii odcinamy		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		NADRUK NA KARTONIE	
Opakowanie zbiorcze	karton 80x60x40 z nadrukiem dla aldi z kodem 4068706823695		
	przekładka przeciwko rozcięciu pod kłapy kartonu		
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	8	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU		ALDI NORD	
Koldrę pakujemy do worka foliowego razem z etykietą. Po sprasowaniu odcinamy nadmiar folii, następnie zapakować do kartonu zbiorczego z nadrukiem.		John Cotton Europe	
		EDREDON LAVABLE, 220 x 240	
		Art.: SP:6017787 Del. Units: 4 pcs. Gross Weight: 11,3 kg NOSW: 10/2026	



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3688SP
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez / PREPARED by /signature/	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	ALDI NORD - HISZPANIA
			DUVET BOIL-PROOF
			220x240
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT22-MFA1-E3688SP
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,16 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 238 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	620 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1480g
	+% Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	620 szt
	Nici - Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	PIKOWANIE - NG - 40mb - ND - 27mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	620 szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	74 mb - nici
LAMOWANIE BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,18 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt WOREK
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt PRASA
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			tkanina - 875 g
			wypełnienie - 1480 g
			waga min 2240g - max 2355g