







KARTA PRODUKTU			E3690			
Data:		Karta opracowana przez:				
02.07.2025		DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy		Betten Reiter Kissen 70x90 Thermo Balance 70x90 cm 0% waga : min - 1190g max - 1250g WPP70-BAA1-E3690 5905428043613 A20531 01 SBA23-A1-TENCEL-1 30/30 76*76 cotton/tencel batist 50/50% 96gsm pikowanka 130g/m² 80% Polyester, 20% Cell Solution (SPS64-BR + SPS60-7D) składka pikowana z flisem 130 g/m² - PP70-BAA1-E3690-A2 poszewka szyta z zamkiem i wszywkami - PP70-BAA1-E3690 KARO  900 g regenrat poliester SPS32-BR AUTOTIC2 / POS_SZW / P3				
Nazwa produktu						
Rozmiar						
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowego wyrobu						
Kod magazynowy/indeks produktu						
Kod kreskowy EAN						
Nr Artykułu klienta						
Opis materiału / szerokość						
Opis poszewki/Wzór pikowania						
Waga i rodzaj wypełnienia						
Linia i maszyna						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA		
poszewka pikowana z wszytym zamkiem						
Wszywka pielęgnacyjna / pozostałe		wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym + data TYDZ/ROK nabijana wewnątrz wszywki				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		taśma zamkowa natur na krótkim boku				
		suwak z uchwytem				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				OPAKOWANIE		
Opakowanie jednostkowe		WOREK BAWELNIANY 35x70 DO ROLOWANIA		  		
Zamknięcie worka		SZNUREK				
Etykieta informacyjna		ETYKIETA/ZAWIESZKA INFORMACYJNA WSTRZELIWANA W OKOLICY ZAMKNIĘCIA WORKA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI		
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6			
		ilość kartonów na paletcie	8			
		palety CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zrolowana w worek bawełniany, zaciągnięty sznurkiem + zawieszka wstrzelona w okolicę sznurka.						
Karton oklejony z dwóch stron etykietą zbiorczą z numerem zamówienia.						


ETYKIETA



umiejszczenie zawieszki:



ETYKIETA NA KARTON



zmienne dane

WSZYWKI



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3690
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	Betten Reiter
/date/	/signature/	/signature/	Kissen 70x90 Thermo Balance
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WPP70-BAA1-E3690
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb tkaninę ściąć na 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	SBA23-A1-TENCEL-1 30/30 76*76 cotton/tencel batist 50/50% 96gsm
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt.
	Waga w kg		900g
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		1150 szt CARO 1200mb
	+% Odpadu	Scrap %	130g/m² flis
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	245g - zużycie flisa / poszewka
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	6%
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG -127mb, NG - 141mb + 22mb / poszewka - automat
szycie poszewki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Poszewki z zamkiem na krótkim boku
	Zużycie ZAMKA w metrach bieżących		0,75mb
	+% Odpadu		2%
	Zużycie nici w metrach bieżących		48mb
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			WAGA GOTOWEJ PODUSZKI
ADDITIONAL DESCRIPTION			320g - 340g waga min. poszewki po spikowaniu
			330 - 350g - waga poszewki z zamkiem
			900g - wypełnienie
			waga : min - 1190g max - 1250g