


KARTA PRODUKTU		E3721DE		LIDL DE	
10.11.2025		Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
10.11.2025		Alicja Kubik-Kwiecień Sprawdziła: E. Gajda bez pdf			
Klient / Kraj dostawy		LIDL			
Nazwa produktu		John Cotton Sommer-Steppbett Supersoft Normal			
Rozmiar		135X200			
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)			
Waga gotowej kołdry		waga : min 850g max-890g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WKL13-MFA1-E3721DE			
Kod kreskowy EAN		5905428045853			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / BFE		507388_2507			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-02			
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 400 g			
Wzór pikowania		CFRUT KA (jak Vikanes)			
					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE					
Wszywka pielęgnacyjna	nylonowa wszywka na rolce, z logo JCE				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek/rękaw szer 540mm, prasa - NAKUWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR WORKA				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PAŁECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
data opracowania:	karton 400X600X500 + przekładka pod kłapy zabezpieczająca przed przecięciem	2 ETYKIETY Z KODEM ZBIORCZYM na paletę	WKL13-MFA1-E3721DE 		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5			
	ilość kartonów na paletcie	16			
CHEP					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PAKOWANA DO Worka Z ETYKIETĄ. Sprasowane kołdry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU 4 NA KARTON. 2 dodatkowe nalepki na paletę z kodem zbiorczym.					

WSZYWKI

SWLS-46



**Sommer Steppbett
Supersoft**
135 x 200 cm

DE: Bezug:
Microfaser, 100% Polyester
Füllung:
100% Polyester LaFill soft



HERGESTELLT:
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1,
58-310 Szczawno Zdrój, Poland
WWW.JOHN-COTTON.EU
cs@john-cotton.eu

IAN: 507388_2507



5 905428 045853

ETYKIETA



sposób pakowania do kartonu



etykieta zbiorcza



Dodatkowa naklejka na palete z kodem zbiorczym

WKL13-MFA1-E3721DE



15905428045850

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3721DE	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			KOŁDRA SUPERSOFT	
			135x200	
/date/	/signature/	/signature/		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 90g/m2	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x151 x220cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number		
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	SQUCOR - 1080 Square corner	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	400g	
	+% Odpadu	Scrap %	6%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	940 szt	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUCOR - 1080 Square corner CEBULKA	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb SNP75-A2	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	PIKOWANIE - NG- 43,00 mb ND -28,00 mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	57 mb SNP75-A2	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58mb	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	625 szt/os	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY			490g waga tkaniny	
ADDITIONAL DESCRIPTION			400g wypełnienie	
			waga : min 850g max-890g	