

KARTA PRODUKTU			E3730SI		
	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
12.08.2025	Dział wdrażania produktu				
Klient / Kraj dostawy	ALDI SUD		SI		
Nazwa produktu	Eco Pillow				
Rozmiar	70x90 cm				
Waga w tolerancji	min 960g max 1010g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-E3730SI				
Kod kreskowy EAN	4061459081770				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	693883003 / 855092				
Oeko-tex	MIG: M2ANAEZ89				
Linia i maszyna	RQ1 / AT1/ POS_SZW / P31 / prasa automat				
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka pikowana, szyta z zamkiem i wszywkami				
	mikrofibra biała 80gsm SMF22-A1-03-85G				
	PP70-MFA1-FAL10-80 ➡ PP70-MFA1-E3730-A1 ➡ PP70-MFA1-E3730SI				
Waga i rodzaj wypełnienia	800 g poliester regenerat SPS32-BR				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
zamek					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna				
inne elementy	zamek + suwak z uchwytem na krótkim boku				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	worek 70x110 - zgrzew - nadmiar folii do usunięcia				
	etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton na PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton 80x60x50 cm	kod zbiorczy na kartonie 4061463479259			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	6			
	PALETA CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
 ALDI SOUTH Product Code and SAP Single or Generic ID: 855002 / 603883 Description: Eco Pillow, 70x90cm Case size: 6 Gross weight: 8,15 kg ALDI country:    					

09/06/2017 10:28 AM



KISSEN
Bezug: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester



PÁRNA
Huzat: 100% polészter
Töltet: 100% polészter

02/2026
4061459081770




VZGLAVNIK:
Povzeteč: 100% polyester
Polnila: 100 % polyester

JOHN COTTON EUROPE S.P.A. O.
UL. JOHN COTTON EUROPE 1,
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ,
POLSKA
CS@JOHNCOTTON.EU

693883 (SAP)
855092

1090



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3730SI
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WPP70-MFA1-E3730SI
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	MIKROFIBRA 80g/m²
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	Flizelina 15-17g/m²
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
OWATA KUPOWANA wadding	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	owata 70g/m2 SOW23-70
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Current Speed per 1 person / shift	Q1 fala co 10 cm
	Wydajność na / zmianę	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	500 mb /zm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	28,5mb - nici do szycia zamka
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE) At1	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Current Speed per 1 shift	AUTOTIC1
		Current Speed per 1 person / shift	1500 szt.
	+ % Odpadu	Line number	2%
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	30mb - szycie AT1
szwacz			POS_SZW
			Taśma zamkowa SBS wszyta na całej długości krótkiego boku + suwak
	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre zip	0,75mb
	+ % Odpadu	Line number	2%
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	15mb - nici do szycia zamka
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt.
	Waga w kg	Weight in kg	800g
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750 szt prasa
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750 szt karton
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	waga gotowej poduszki
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	210g
	+ % Odpadu	Scrap %	800g
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	min 960g max 1010g