

KARTA PRODUKTU			E3731	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
		Karta opracowana przez:			
13.08.2025		Dział wdrażania produktu			
Klient / Kraj dostawy		ALDI SUDCH			
Nazwa produktu		Eco Pillow			
Rozmiar		65x100 cm			
Waga w tolerancji		waga : min - 970g max - 1020g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP65-MFA1-E3731			
Kod kreskowy EAN		4061459889154			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		693883003 / 855092			
Oeko-tex		MIG: M2ANAEZ89			
Linia i maszyna		RQ1 / POS_SZW / P35 / prasa			
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka pikowana, szyta z zamkiem i wszywkami mikrofibra biała 80gsm SMF22-A1-03-85G PSP65-MFA1-E3731 ➡ PP65-MFA1-E3731			
Waga i rodzaj wypełnienia		800 g poliester regenerat SPS32-BR			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
zamek					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna			
inne elementy		zamek + suwak z uchwytem na krótkim boku			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		Worek do prasowania 700x900 + etykieta A3			
		poduszka składana na pół i pakowana do worka z nakłóciem worek zgrzewany, a nadmiar folii usuwany			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton na PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton 80x60x50 cm	kod zbiorczy na kartonie 4069365082232		
		PRZEKŁADKA UNIEMOŻLIWIAJĄCA PRZECIĘCIE dł. 590 mm			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6		
		ilość kartonów na palecie	6		
		PALETA CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					



CH
KISSEN
 Bezug: 100% Polyester
 Füllung: 100% Polyester
OREILLER
 Housse: 100% polyester
 Garnissage: 100% polyester
CUSCINO
 Fodera: 100% Poliestere
 Imbottitura: 100% Poliestere

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O. O.
UL. JOHN COTTON EUROPE 1,
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ,
POLSKA
CS@JOHNCOTTON.EU

02/2026
4061459889154

693883(SAP)
855092



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			
KOPIA E 2879 OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			E3731
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	Eco Pillow
			65x100 cm
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,7 mb (3 poszewki z szerokości belki)
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	69x204cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,7 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	OWATA 70g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	0,70 mb
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P35
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt./ zm
	Waga w kg	Weight in kg	800g - wypełnienie
	+ % Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Current Speed per 1 person / shift	Q1 fala co 10cm 500 m pikowanki / zmianę
	Wydajność na / zmianę	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	735 szt. składek / zmianę
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 67,00 mb / ścieg łańcuszkowy ND - 75 mb / ścieg łańcuszkowy
SZYCIE poszewki w JCE	Linia nr	Line number	POS_SZW
	Wydajność na / zmianę	Current Speed per 1 shift	500szt. / os
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre zip	79 mb szycie boków + zamek
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre zip	0,75m zamek + suwak
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500szt./ os
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY			220g - poszewka
ADDITIONAL DESCRIPTION			800g - wypełnienie
			waga : min - 970g max - 1020g