




KARTA PRODUKTU			E3738AM
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
23.07.2025	Dział wdrażania produktu		
Klient / Kraj dostawy	AMAZON		
Nazwa produktu	Cooling Summer 135x200		
Rozmiar	135X200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry	waga: min. 920g max. 960 g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKŁ13-MFA1-E3738AM		
Kod kreskowy EAN	5905428044788		
Nr Artykułu klienta	X002CZPJEL		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm MICROFIBRA TONS OF COOL - 120g/m²-szer.tkaniny 220cm (gumą na wierzch)		
	UWAGA! tkanina chłodząca ma być wewnątrz rolki, na zewnątrz rolki zwykła mikrofibra		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 410g fala co 30		
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - lamówka mikrofibra biała prosta			
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700		
	ulotka "Thank you" wkładana przy rolowaniu		
ZAMKNIECIE WORKA	Zgrzewany, odcinany nadmiar folii		
ulotka informacyjna	Etykieta informacyjna wkładana wraz z ulotką. Etykieta ma być na wierzchu, ulotka pod nią		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na 1 boku kartonu	
Opakowanie zbiorcze	karton 600X600X530		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	6	
PALETA EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			

WSZYWKI PIELĘGNACYJNA



ulotka informacyjna



ulotka - podziękowanie



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3738AM AMAZON 135X200 Cooling Summer 135x200	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/		/signature/
		E.Sajko		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		1,52mb MIKROFIBRA szer. 220cm 1,52 mb MICROFIBRA TONES OF COOL SZER 220 cm
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		145x220x2
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number		square corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg		410g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS64-BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
	+ % Odpadu	Scrap %s		8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number		SQuare corner
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		1070szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 23mb. ND - 15mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		lamowanie
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		8,58 mb lamówki
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		57 mb nici
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		1070 szt. rolowane do worka
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		1070 szt
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				waga gotowej kółdry 550g - waga tkaniny 410g - waga wypełnienia
				waga: min. 920g max. 960 g