



KARTA PRODUKTU		E3742SI
data opracowania:	Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU  !UWAGA! ZMIANA WSZYWKI I ETYKIETY
29.08.2025	DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	ALDI SUD / SŁOWENIA	
Nazwa produktu	DUVET BOIL-PROOF	
Rozmiar	140x200	
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 140x200 (+0/-1cm)	
Waga gotowego wyrobu	waga min 1180g - max 1240g	
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT14-MFA1-E3742SI	
Kod kreskowy EAN	4069365429211	
Nr Artykułu klienta	707363 / 856155	
Certyfikat OEKO-TEX®	MIG: M27MVVM3	
Opis materiału/szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m² - szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G	
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR	
Wzór pikowania	780g	
Linia i maszyna	Fala co 30 cm	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		WSZYWKA
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA		 ci. 140x200 cm AT SCPFEST Waga: 100% Polyester Przebieg: 100% Polyester Przebieg: 100% Polyester SE SEAL Przebieg: 100% Polyester Przebieg: 100% Polyester Przebieg: 100% Polyester NOVITESSE ci. 140x200 cm 64325 603542511 707363 856155
Wszywka pielęgnacyjna	wg projektu	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	Worek foliowy 500x850 z nakłuciami	
Zamknięcie	Zgrzew – prasa	
Etykieta informacyjna	wg projektu	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		NADRUK NA KARTONIE
Opakowanie zbiorcze	karton z nadrukiem 80X60X40 cm z kodem zbiorczym 4069365433669	
	przekładka przeciwko rozcięciu pod klapy kartonu	
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6
	ilość kartonów na palecie	8
	CHEP	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU		
Koldrę pakujemy do worka foliowego razem z etykietą. Po sprasowaniu odcinamy nadmiar folii, następnie zapakować do kartonu zbiorczego z nadrukiem. Pod klapy kartonu przekładka.		


WSZYWKa



!UWAGA! Wszywka dla tego indeksu musi zawierać słowo "prevleka" w j. słoweńskim



ETYKIETA



!UWAGA! Etykieta dla tego indeksu musi zawierać słowo "prevleka" i zdania j.n. w j. słoweńskim



Prevlaka: 100 % poliester

Polnilo: 100 % poliester


Mehka in udobna mikrovlakenska prevleka **poskrbi** za prijeten občutek na koži.

Primerno za pranje pri 95 stopinjah, idealno za svež in čist spalni zrak.

Lahka in toplotno izolativna, pozimi ohranja toploto, poleti pa je prijetno lahka.

Zaradi **valovitega prešitja** je polnilo vedno na svojem mestu.

KARTON ZBIORCZY



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3742SI
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez / PREPARED by /signature/	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	ALDI SUD / SŁOWENIA
			DUVET BOIL-PROOF
			140x200
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT14-MFA1-E3742SI
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,1 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 155 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	780g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1030 szt
	Nici - Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	PIKOWANIE - NG - 24mb - ND - 16mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1030 szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	58 mb - nici
LAMOWANIE BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,68 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt PRASA
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750 szt karton zbiorczy
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			tkanina - 460 g
			wypełnienie - 780 g
			waga min 1180g - max 1240g