

KARTA PRODUKTU			E3746
Data:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2.09.2025	Dział wdrożenia		
Klient / Kraj dostawy	ALDI SUD CH		
Nazwa produktu	Boil-proof pillow 65x100		
Rozmiar	65x100 cm		
Rozmiar w tolerancji	65x100 cm (+/- 0 cm)		
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1100g max - 1160g		
Kod magazynowy/indeks produktu	WPP65-MFA1-E3746		
Kod kreskowy EAN	4069365434604		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu/REF	856157 / 707554		
Opis materiału/szerokość	POSZEWKA KUPOWANA SPP65-MFA1-E3746 ze wszywką i zamkiem		
Opis poszewki / Wzór pikowania	KANAL fałą co 10cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	900 g mieszanki 80% pianki / 20% włókna 720g SPP-S pianka PUR ścinki jasne i białe 180g SPS32-BR włókno regenerat białe		
Linia i maszyna	ALFATEX / P1		
			WSZYWKA
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna		CDP KISSEN RECYCLED UND KOCHFEST Besatz: 100% Polyester Füllung: 80% Polyetherschaum 20% Polyester OBERLLER Besatz: 100% Polyester Garnitur: 80% Messur de polyethane 20% Polyester CUSCINO Fodora: 100% Polietere Imbottitura: 80% Schiuma polietarica 20% Polietere 04/2025 80975434604 70754346P 856157
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	zamek SBS z uchwytem		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	WOREK z nakłuciami 700x900 zgrzewany; odcinany nadmiar folii		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Opakowanie zbiorcze	karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kdoem 4069365435441	 ALDI SOUTH John Cotton Europe Product Code and SAP Single or Generic ID: 856157/707554 Description: Kissen Kochfest, 65x100 CM Case size: 6 pcs. Gross Weight: 9,1 kg Country: CDP
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Worki nakłuwane, nadmiar folii odcinany.			

ETYKIETA



KARTON



WSZYWKa



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		E3746	poszewki szyte w JCE
		Boil-proof pillow 65x100	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	65x100 cm (+/- 0 cm)	
/date/	/signature/		
		GOTOWA POSZEWKA NA ZAMEK	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SPP65-MFA1-E3746	PSP65-MFA1-E3731
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,7mb MIKROFIBRA 80g/m²
FABRIC TOP	+ % Odpadu		5%
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,7mb Flizelina 15-17g/m²
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu		5%
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,7 mb owata 70g/m2 SOW23-70
COROVIN	+ % Odpadu		5%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr		Q1 fala co 10 cm
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę		730 szt. /zm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		ND 75m / mb
	+% Odpadu		NG 67m / szt
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę		POS_SZW SPP65-MFA1-E3746
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		1500 szt.
	Zużycie nici w metrach bieżących		30mb - szycie boków na AT1
	Zużycie nici w metrach bieżących		Taśma zamkowa SBS wszyta na całej długości
	Zużycie w metrach bieżących		krótkiego boku + suwak
	+ % Odpadu		0,7mb
	Zużycie nici w metrach bieżących		2%
			28 mb - nici do szycia zamka
PIANKA	Linia nr	ALFATEX 1000 kg/osobę /zmianę	
szarpanie	Wydajność na 1 zmianę	1400 szt. / zmianę	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	P1	
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	1200 szt.	
	Waga w kg	900g	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	1200szt, os pakowanie w worek	
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	750szt	
OPIS DODATKOWY		Waga gotowej poduszki	
ADDITIONAL DESCRIPTION		waga poszewki 260g	
		wypełnienie 900g	
		waga : min - 1100g max - 1160g	